Alta Oils Ltd

كتالوج المنتجات

www.altaoils.com

البابونج الألماني

زيت عطري

(Matricaria recutita)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل لزج	أزرق داكن إلى أخضر	مميزة، برائحة البابونج الألماني

الكثافة النسبية (g/cm^3)	0.899 – 0.930
الذوبانية في إيثانول 70% (حجم/حجم)	1:2
الرقم الحمضي (mg KOH/g)	لا يزيد عن 30
رقم الإستر (mg KOH/g)	لا يزيد عن 350
رقم الإستر بعد الأستلة (mg KOH/g)	لا يزيد عن 430

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %

أكسيد البيسابولول A (Bisabolol oxide A)	من 1 إلى 10
أكسيد البيسابولول B (Bisabolol oxide B)	من 1 إلى 12
أكسيد البيسابولون (Bisabolone oxide)	من 4 إلى 15
كامازولين (Chamazulene)	أكثر من 3
فارنيسين (Farnesene)	من 20 إلى 50
ليمونين (Limonene)	لا يزيد عن 0.5

الخصائص العلاجية

تتميّز الخصائص العلاجية لزيت البابونج الألماني بأنه مضاد للتشنج، ومطهّر، ومضاد حيوي، ومضاد للاكتئاب، ومسكّن لآلام الأعصاب، ومضاد للالتهاب، وطارد للغازات، ومدرّ للصفراء، وملتئم للندوب، ومنظّم للطمث، ومسكّن للألم، وخافض للحرارة، ومنشّط للكبد، ومهدّئ، ومقوٍّ للأعصاب، وهاضم، ومقوٍّ عام، ومبيد للجراثيم، ومعرّق، ومنشّط للمعدة، ومضاد للالتهابات والعدوى، وطارد للديدان.

البابونج الروماني

زيت عطري

(Anthemis nobilis)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل صافٍ	أصفر باهت	مميزة، فاكهية، برائحة البابونج الروماني

الكثافة النسبية (g/cm^3)	0.900 – 0.920
الذوبانية في إيثانول 90% (حجم/حجم)	1 : 0.6
الرقم الحمضي (mg KOH/g)	لا يزيد عن 8
رقم الإستر (mg KOH/g)	لا يزيد عن 340
الدوران الضوئي (20°C) (°)	من -2 إلى +3
معامل الانكسار (20°C)	1.4380 – 1.4460

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %

البيوتيلات والأنجيلات (Butylates and angelates)	أكثر من 60
ألفا-بينين (α-Pinene)	أقل من 8
بيتا-بينين (β-Pinene)	أقل من 5
ليمونين (Limonene)	أقل من 5
ميرسين (Myrcene)	أقل من 5

الخصائص العلاجية

تشمل الخصائص العلاجية لزيت البابونج الروماني أنه مضاد للعدوى، ومضاد للالتهابات، ومضاد للطفيليات، ومهدّئ ومرخٍّ للجسم.

المريمية المسكية

زيت عطري

(Salvia sclarea)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل صافٍ	عديم اللون إلى أصفر باهت	رائحة منعشة وحلوة وعشبية ودافئة بلمسات زهرية

الكثافة النسبية ((g/cm^3))	من 0.890 إلى 0.930
معامل الانكسار (20°C)	من 1.455 إلى 1.470
الدوران الضوئي (20°C) (°)	من -26° إلى -6°

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %

أسيتات اللينالِيل ((Linalyl acetate	من 50.6 إلى 70.5
جيرماكرين د ((Germacrene D	من 1.2 إلى 7.5
لينالول ((Linalool	من 13 إلى 24
ألفا-تيربينيول ((α-Terpineol	من 1.0 إلى 5.0
سكلاريول ((Sclareol	من 0.4 إلى 2.6

الخصائص العلاجية

زيت المريمية المسكية (Salvia sclarea) علاج طبيعي قوي ومتعدد الاستخدامات، معروف بفوائده الصحية الواسعة. يُستخلص بالتقطير بالبخار من القمم المزهرة وأوراق نبات المريمية المسكية، وقد استُخدم لقرون لتعزيز الاسترخاء وتوازن الهرمونات وتحسين صحة البشرة والتخفيف من مجموعة متنوعة من الأعراض الجسدية والنفسية.

المريمية الشائعة

زيت عطري

(Salvia officinalis)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل صافٍ	عديم اللون إلى أصفر باهت	رائحة منعشة وحلوة وعشبية ودافئة بلمسات زهرية

الكثافة النوعية (20°C) (g/mL)	من 0.908 إلى 0.923
معامل الانكسار (20°C)	من 1.458 إلى 1.474
الدوران الضوئي (20°C) (°)	من +2 إلى +28

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %

أسيتات اللينالِيل + لينالول (Linalyl acetate + Linalool)	حتى 0.2
ألفا-هيومولين (α-Humulene)	حتى 2.9
بيتا-بينين (β-Pinene)	من 1 إلى 17.9
بيتا-ثوجون (β-Thujone)	من 0.7 إلى 17.4
ألفا-ثوجون (α-Thujone)	من 10 إلى 33.3
1,8-سينيول (1,8-Cineole)	من 11.2 إلى 12.5
كامفين (Camphene)	من 0.5 إلى 4.4
كافور (Camphor)	من 0.1 إلى 11.7
بورنيول (Borneol)	من 1.6 إلى 3.2

الخصائص العلاجية

في الطب الشعبي، استُخدمت Salvia officinalis (المريمية الشائعة) لعلاج أنواع مختلفة من الاضطرابات، ومنها النوبات التشنجية والقرحات والنقرس والروماتيزم والالتهابات والدوار والرعشة والشلل والإسهال وارتفاع سكر الدم. وفي السنوات الأخيرة كان هذا النبات موضوع دراسات مكثفة لتوثيق استخدامه التقليدي والكشف عن تأثيرات حيوية جديدة. وقد أظهرت هذه الدراسات طيفًا واسعًا من الأنشطة الدوائية لنبات S. officinalis. ويسلّط هذا العرض الضوء على أحدث المعلومات عن النتائج الدوائية التي تكرر ذكرها لهذا النبات، ومنها التأثيرات المضادة للسرطان والالتهاب والألم والأكسدة والميكروبات والطفرات والخرف، والخافضة لسكر الدم ولدهون الدم.

بذور الكزبرة

زيت عطري

(Coriandrum sativum)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل صافٍ متحرك (كتلة غير متجانسة دون 35 °C)	عديم اللون إلى أصفر باهت	خشبية خفيفة ترابية

الكثافة النوعية	من 0.9380 إلى 0.9680
معامل الانكسار (25 °C)	من 1.460 إلى 1.473
الدوران الضوئي (20 °C) (°)	من +7.0 إلى +13.0
نقطة الوميض	65 °C
الذوبانية	قابل للذوبان في الكحولات والزيوت الثابتة؛ غير قابل للذوبان في الماء

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %

لينالول (Linalool)	من 40 إلى 85
ألفا-بينين (α-Pinene)	من 3 إلى 7
كافور (Camphor)	من 4 إلى 6
ميرسين (Myrcene)	من 0.5 إلى 1.5

الخصائص العلاجية

يمكن لزيت بذور الكزبرة أن يساعد في تخفيف مشكلات الهضم المختلفة بفضل خصائصه الطبيعية الطاردة للغازات. ويُستخدم لعلاج الانتفاخ والغازات ولزيادة الشهية. كما يدعم فقدان الوزن وإزالة السموم وصحة البشرة والتخفيف من التوتر، مما يجعله علاجًا طبيعيًا متعدد الاستخدامات. ولأن الزيت يدعم عملية تحلل الدهون، فإنه يفكك الدهون والكوليسترول، وعندما تتفكك الدهون ينخفض الوزن أسرع. وله خصائص مضادة للبكتيريا عالية الفعالية قادرة على القضاء على كثير منها، وبفضلها يمكن استخدام الزيت في علاج حالات متعددة تتراوح بين مشكلات الجلد وعدوى الفم. ويمكن استخدامه كذلك للحفاظ على رائحة الجسم منعشة بالقضاء على البكتيريا المسببة لها. ويتمتع زيت بذور الكزبرة العطري أيضًا بخصائص ممتازة مسكّنة للألم، ويمكن استخدامه لعلاج حالات مؤلمة مختلفة مثل الصداع والشقيقة وحتى ألم الأسنان. ويستخدمه الرياضيون لتخفيف تقلصات العضلات وتشنجاتها. ويزيل الزيت السموم مثل حمض اليوريك وبعض المعادن الثقيلة، كما يتخلص من بعض المركبات والهرمونات التي ينتجها الجسم، ومن السموم الغريبة في الدم.

القنّة (الجالبانوم)

زيت عطري

(Ferula galbaniflua)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل صافٍ	عديم اللون إلى أصفر باهت	برائحة مميزة

الكثافة النسبية (g/cm³)	0.867 – 0.890
معامل الانكسار (20°C)	من 1.478 إلى 1.485
الدوران الضوئي (°)	+7° إلى +17°

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %	
سابينين (Sabinene)	من 0.3 إلى 3.0
بيتا-بينين (β-Pinene)	من 40 إلى 70
ألفا-بينين (α-Pinene)	من 5 إلى 12
ميرسين (Myrcene)	من 2.5 إلى 3.5
دلتا-3-كارين (δ-3-Carene)	من 1 إلى 10

الخصائص العلاجية

تُستخلص مادة صمغية، أو راتنج، من سيقان النبات وتُستخدم في صناعة الأدوية. وقد يقلّل الجالبانوم التورم ويساعد على مقاومة بعض أنواع البكتيريا. ويستخدمه الناس لالتئام الجروح وعلاج السعال ومشكلات الهضم وحالات أخرى كثيرة.

الأخيليا الخضراء

زيت عطري

(Achillea millefolium)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل	أصفر مخضر	حارة بنفحة كافورية

الكثافة النسبية (g/cm³)	من 0.890 إلى 0.937
معامل الانكسار (20°C)	من 1.4700 إلى 1.4790
الرقم الحمضي (mg KOH/g)	لا يزيد عن 10.0
رقم الإستر (mg KOH/g)	أكثر من 20
رقم الإستر بعد الأستلة (mg KOH/g)	من 80 إلى 150
محتوى الكحولات المرتبطة (محسوبة كالسينيول)، %	من 4.6 إلى 15.9
محتوى الكحولات الحرة (محسوبة كالسينيول)، %	من 16.00 إلى 25.23

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %

كامازولين (Chamazulene)	من 1 إلى 10
بورنيول (Borneol)	من 2.0 إلى 15.0
البينينات (Pinenes)	لا يزيد عن 20

الخصائص العلاجية

يُستخدم زيت الأخيليا (ألف ورقة) لطيف واسع من الشكاوى، منها التهابات الصدر ومشكلات الهضم والإرهاق العصبي. ويستخدمه الصينيون لعلاج اضطرابات الطمث، وفي اسكندنافيا لعلاج الروماتيزم. كما أنه مفيد لمشكلات البشرة مثل حب الشباب والبشرة الدهنية وللمساعدة على تخفيف أثر الندوب.

الهيليكريسوم

زيت عطري

(Helichrysum italicum)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل شفاف	أصفر فاتح إلى برتقالي	مميزة، حلوة، تشبه العسل

الكثافة النسبية (g/cm³)	0.880 – 0.900
معامل الانكسار (20°C)	1.4780 – 1.4900

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %

أسيتات النيريل (Neryl acetate)	أكثر من 7
ألفا-بينين (α-Pinene)	أكثر من 5
ألفا-سيدرين (α-Cedrene)	أكثر من 5
أسيتات الجيرانيل (Geranyl acetate)	أكثر من 3
2-ميثيل سيكلوهكسيل بنتانوات (2-Methylcyclohexyl pentanoate)	أكثر من 3

الخصائص العلاجية

الهيليكريسوم هو الزيت المفضّل لالتئام الأنسجة المتندّبة، سواء كان الجرح حديثًا أو ناتجًا عن عملية جراحية أو نسيجًا متندّبًا منذ سنوات. فهو يوقف النزيف ويساعد على تكوّن الجلبة وإصلاح النسيج لنفسه. ويمكن إضافته إلى زيت ناقل وتطبيقه على علامات التمدد وندوب حب الشباب والندوب الجراحية والجروح بمختلف أنواعها. كما أنه فعّال جدًا في تخفيف آلام المفاصل المصاحبة لالتهاب المفاصل الروماتويدي، وهو مضاد للالتهاب وله تأثيرات مخففة للألم ومسكّنة. ويساعد هذا الزيت على التخلّص من إدمان الكحول والمخدرات والنيكوتين، محرّرًا الجسم والعقل من أنماط الإدمان.
وللهيليكريسوم تأثير قوي مضاد للالتهاب يمكنه تخفيف التهاب اللثة.

ثمار العرعر

زيت عطري

(Juniperus communis)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل صافٍ	أصفر باهت	مميزة، برائحة ثمار العرعر

الكثافة النسبية (g/cm³)	من 0.857 إلى 0.872
معامل الانكسار (20°C)	من 1.471 إلى 1.483
الدوران الضوئي (20°C) (°)	من -15 إلى 0
الذوبانية في إيثانول 95% (حجم/حجم)	1:10
الرقم الحمضي (mg KOH/g)	لا يزيد عن 2.0
رقم الإستر (mg KOH/g)	لا يقل عن 12

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %

ألفا-بينين (α-Pinene)	من 40 إلى 50
بيتا-بينين (β-Pinene)	من 8 إلى 10
سابينين (Sabinene)	من 8 إلى 10

الخصائص العلاجية

لزيت ثمار العرعر خصائص منقّية ومزيلة للسموم، وهو مفيد أيضًا في تخفيف آلام المفاصل والآلام الروماتيزمية والصداع.

اللافندين

زيت عطري

(Lavandula hybrida grosso)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل	عديم اللون إلى أصفر باهت	مميزة، كافورية

الكثافة النسبية (g/cm³)	من 0.890 إلى 0.900
معامل الانكسار (20°C)	من 1.458 إلى 1.462
الدوران الضوئي (20°C) (°)	من -7.0 إلى -3
نقطة الوميض	75

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %

أسيتات اللينالِيل (Linalyl acetate)	من 25.0 إلى 38.0
لينالول (Linalool)	من 24.0 إلى 37.0
سيس-بيتا-أوسيمين (cis-β-Ocimene)	من 0.5 إلى 1.5
ترانس-بيتا-أوسيمين (trans-β-Ocimene)	من 0 إلى 1.0
تيربينين-4-أول (Terpinen-4-ol)	من 1.5 إلى 5.0
أسيتات اللافاندوليل (Lavandulyl acetate)	من 1.5 إلى 3.5
1,8-سينيول (1,8-Cineole)	من 4.0 إلى 8.0
ليمونين (Limonene)	من 0.5 إلى 1.5
كافور (Camphor)	من 6.0 إلى 8.5
لافاندولول (Lavandulol)	من 0.2 إلى 1.0
بورنيول (Borneol)	من 1.5 إلى 4.0
ألفا-تيربينيول (α-Terpineol)	من 0.3 إلى 1.3

الخصائص العلاجية

يشتهر زيت اللافندين غروسو العطري بفوائده العلاجية. فتأثيراته المهدّئة والمرخية تجعله خيارًا مثاليًا للعلاج بالروائح، إذ يساعد على تخفيف التوتر والقلق. كما يتمتع بخصائص مسكّنة للألم، مما يجعله مفيدًا في تهدئة آلام العضلات والصداع.

الخزامى

زيت عطري

(Lavandula angustifolia)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل صافٍ	أصفر فاتح	مميزة للخزامى، منعشة، زهرية

الكثافة النسبية ((g/cm^3))	من 0.879 إلى 0.888
معامل الانكسار (20°C)	من 1.4590 إلى 1.4630
الدوران الضوئي (20°C) (°)	من -10.0 إلى -6.8
الذوبانية في إيثانول 75% (حجم/حجم)	1:2
الرقم الحمضي ((mg KOH/g	لا يزيد عن 1.0
رقم الإستر ((mg KOH/g	من 110.0 إلى 150.0
محتوى الإسترات (محسوبة كأسيتات الليناليل)، %	من 38.5 إلى 52.5

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %

أسيتات الليناليل ((Linalyl acetate	من 30.0 إلى 42.0
لينالول ((Linalool	من 22.0 إلى 34.0
سيس-بيتا-أوسيمين ((cis-β-Ocimene	من 3.0 إلى 9.0
ترانس-بيتا-أوسيمين ((trans-β-Ocimene	من 2.0 إلى 5.0
تيربينين-4-أول ((Terpinen-4-ol	من 2.0 إلى 5.0
أسيتات اللافاندوليل ((Lavandulyl acetate	من 2.0 إلى 5.0
1,8-سينيول (1,8-Cineole)	لا يزيد عن 2.0
ليمونين ((Limonene	لا يزيد عن 0.6
كافور ((Camphor	لا يزيد عن 0.6
لافاندولول ((Lavandulol	أكثر من 0.3

الخصائص العلاجية

تتميّز الخصائص العلاجية لزيت الخزامى بأنه مطهّر، ومسكّن للألم، ومضاد للاختلاج، ومضاد للاكتئاب، ومضاد للروماتيزم، ومضاد للتشنج، ومضاد للالتهاب، ومضاد للفيروسات، ومبيد للجراثيم، وطارد للغازات، ومدرّ للصفراء، وملتئم للندوب، ومنشّط للقلب، ومنشّط لخلايا الجلد، ومزيل للاحتقان، ومزيل للروائح، ومدرّ للبول، ومنظّم للطمث، وخافض لضغط الدم، ومقوٍّ للأعصاب، ومحفّز للجلد، ومهدّئ، ومعرّق، وشافٍ للجروح.

الميليسا

زيت عطري

(Melissa officinalis)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل شفاف	أصفر باهت إلى أصفر مخضر	مميزة للميليسا، شبيهة برائحة الليمون

الكثافة النسبية ((g/cm^3)	من 0.870 إلى 0.906
معامل الانكسار (20°C)	من 1.4600 إلى 1.4800
الدوران الضوئي (20°C) (°)	من +2 إلى -32
رقم الإستر ((mg KOH/g	من 27.0 إلى 220.0
الرقم الحمضي ((mg KOH/g	لا يزيد عن 2.5

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %

ستّرال ((Citral	من 1 إلى 37.5
نيرال ((Neral	من 14 إلى 24
سترونيلال ((Citronellal	من 0.7 إلى 39
لينالول ((Linalool	من 0.08 إلى 0.40
جيرماكرين د ((Germacrene D	من 0.20 إلى 15

الخصائص العلاجية

تتميّز الخصائص العلاجية لزيت الميليسا بأنه مضاد للاكتئاب، ومضاد للتشنج، ومبيد للجراثيم، وطارد للغازات، ومنشّط للقلب، ومعرّق، ومنظّم للطمث، وخافض للحرارة، وخافض لضغط الدم، ومقوٍّ للأعصاب، ومهدّئ، ومنشّط للمعدة، ومعرّق، ومقوٍّ عام.

الأخيليا الزرقاء

زيت عطري

(Achillea millefolium)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل	أزرق	حارة بنفحة كافورية

الكثافة النسبية (g/cm^3)	من 0.890 إلى 0.937
معامل الانكسار (20°C)	من 1.4700 إلى 1.4790
الرقم الحمضي (mg KOH/g)	لا يزيد عن 10.0
رقم الإستر (mg KOH/g)	أكثر من 20
رقم الإستر بعد الأستلة (mg KOH/g)	من 80 إلى 150
محتوى الكحولات المرتبطة (محسوبة كالسينيول)، %	من 4.6 إلى 15.9
محتوى الكحولات الحرة (محسوبة كالسينيول)، %	من 16.00 إلى 25.23

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %

كامازولين (Chamazulene)	من 6 إلى 36
بورنيول (Borneol)	من 2.0 إلى 15.0
البينينات (Pinenes)	لا يزيد عن 20

الخصائص العلاجية

يحتوي زيت الأخيليا (ألف ورقة) العطري على الأزولينات، وهي التي تمنحه لونه الأزرق وخصائصه المضادة للالتهاب. ويتمثل استخدامه الرئيسي في التئام الجروح المفتوحة والقرحات. ويُنصح باستخدامه في الأمراض المزمنة والإكزيما وتفاعلات الجلد التحسسية، كما أنه مناسب للبشرة الدهنية وحب الشباب.

النعناع الفلفلي

زيت عطري

(Mentha piperita)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل صافٍ	عديم اللون إلى أصفر باهت	رائحة منعشة وحادة بنكهة نعناع قوية مع لمسة بلسمية حلوة عميقة

الكثافة النوعية ((20°C) g/mL)	من 0.896 إلى 0.916
معامل الانكسار (20°C)	من 1.455 إلى 1.467
الدوران الضوئي (°)	-30° إلى -10°
الذوبانية	قابل للذوبان في الكحولات والزيوت الثابتة؛ غير قابل للذوبان في الماء

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %

مينثول ((Menthol	من 35 إلى 70
أسيتات المنثيل ((Menthyl acetate	من 0.5 إلى 3.00
ليمونين ((Limonene	من 1.2 إلى 3.30
مينثون ((Menthone	من 1.1 إلى 11.00
بيبريتون ((Piperitone	من 1 إلى 10

الخصائص العلاجية

يُوصى اليوم بالنعناع الفلفلي لعلاج متلازمة القولون العصبي (IBS) ومشكلات الهضم الأخرى ونزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية والصداع وحالات أخرى. كما يُوصى بزيت النعناع الفلفلي للاستخدام الموضعي (على الجلد) في حالات مثل الصداع وآلام العضلات وآلام المفاصل والحكة.

الصنوبر

زيت عطري

(Pinus sylvestris)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل شفاف	أصفر فاتح	مميزة لشجرة الصنوبر

الكثافة النسبية (g/cm^3)	من 0.860 إلى 0.870
معامل الانكسار (20°C)	من 1.4725 إلى 1.4765
الدوران الضوئي (20°C) (°)	من -19 إلى -25
الذوبانية في إيثانول 95% (حجم/حجم)	1:10
الرقم الحمضي (mg KOH/g)	لا يزيد عن 1.0
رقم الإستر (mg KOH/g)	من 5.0 إلى 15.0

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %	
ألفا-بينين (α-Pinene)	أكثر من 30
بيتا-بينين (β-Pinene)	أكثر من 15

الخصائص العلاجية

تتميّز الخصائص العلاجية لزيت الصنوبر بأنه مضاد للميكروبات، ومسكّن لآلام الأعصاب، ومضاد للروماتيزم، ومطهّر، ومضاد للفيروسات، ومبيد للجراثيم، وبلسمي، ومدرّ للصفراء، ومزيل للروائح، ومدرّ للبول، وطارد للبلغم، ورافع لضغط الدم، ومبيد للحشرات، ومقوٍّ، ومنشّط لقشرة الكظر، إضافة إلى تنشيط الدورة الدموية والجهاز العصبي.

الورد

زيت عطري

(Rosa damascena)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل زيتي شفاف (كتلة غير متجانسة دون 23 °C)	أصفر	مميزة للورد

الكثافة النسبية (g/cm³)	من 0.848 إلى 0.880
معامل الانكسار (20 °C)	من 1.452 إلى 1.470
نقطة التجمد (°C)	من 16.0 إلى 23.0
رقم الإستر (mg KOH/g)	من 7.0 إلى 24

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %

سترونيلول (Citronellol)	من 20 إلى 34
نيرول (Nerol)	من 5 إلى 12
جيرانيول (Geraniol)	من 15 إلى 22
كحول فينيل إيثيلي (Phenylethyl alcohol)	لا يزيد عن 3.5
نونادكان (Nonadecane)	من 8 إلى 15
هينيكوسان (Heneicosane)	من 3 إلى 5.5
هبتادكان (Heptadecane)	من 1 إلى 2.5

الخصائص العلاجية

زيت الورد العطري منشّط ممتاز للرغبة، وهو مثالي لإضفاء الحيوية على الحياة الزوجية. ويُعرف كذلك بخصائصه العلاجية المضادة للتشنج والفيروسات والمطهّرة. وهو مفيد في علاج الإكزيما والتوتر ومشكلات الطمث، ويعمل كمقوٍّ للكبد والقلب والمعدة والرحم. وهو أفضل علاج للتعامل مع الاضطرابات النفسية، وكثير الفائدة في تنشيط الدورة الدموية في الجسم. ولزيت الورد خصائص ممتازة مطرّية لترطيب البشرة، وعند إدخاله في منتجات البشرة الجافة والحساسة والناضجة يساعد على تحسين ملمسها.

أبسولوت الورد

(Rosa damascena)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل صافٍ شفاف	برتقالي محمر	مميزة للورد

الكثافة النسبية (g/cm³)	من 0.950 إلى 0.995
معامل الانكسار (25°C)	من 1.4900 إلى 1.5150
الرقم الحمضي (mg KOH/g)	لا يزيد عن 11.0
رقم الإستر (mg KOH/g)	من 13.0 إلى 30.0
رقم الإستر بعد الأستلة (mg KOH/g)	من 217.0 إلى 274.0

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %	
كحول فينيل إيثيلي (Phenylethyl alcohol)	من 45.0 إلى 71.0
سترونيلول (Citronellol)	من 6.0 إلى 12.0
جيرانيول (Geraniol)	من 2.5 إلى 7.5
نيرول (Nerol)	من 1.5 إلى 6.5
يوجينول (Eugenol)	من 0.9 إلى 2.2
كحول إيثيلي (Ethyl alcohol)	لا يزيد عن 2.0
ميثيل يوجينول (Methyl eugenol)	من 0.3 إلى 0.8

ثمر الورد
زيت البذور
(Rosa Canina Oil)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل ملوّن	عنبري محمر إلى أحمر برتقالي داكن	رائحة خفيفة مميزة

الكثافة النوعية ((20°C) g/mL)	من 0.920 إلى 0.940
معامل الانكسار (20°C)	من 1.467 إلى 1.487
رقم البيروكسيد (($meq\ O_2/kg$))	أقل من 5.0
الذوبانية	قابل للذوبان في الإسترات التجميلية والزيوت الثابتة؛ غير قابل للذوبان في الماء

الحمض الدهني	سلسلة الكربون	المواصفات
حمض البالمتيك ((Palmitic acid	C16:0	2.00 – 5.00
حمض الستياريك ((Stearic acid	C18:0	الحد الأقصى 3.00
حمض الأوليك ((Oleic acid	C18:1 (n-9)	13.00 – 18.00
حمض اللينوليك ((Linoleic acid	C18:2 (n-6)	35.00 – 50.00
حمض ألفا-لينولينيك ((α-Linolenic acid	C18:3 (n-3)	22.00 – 38.00
حمض الأراكيديك ((Arachidic acid	C20:0	الحد الأقصى 1.00

الخصائص العلاجية

زيت ثمر الورد غني بالفيتامينات A وEg Cg والأحماض الدهنية الأساسية. وهذه الأحماض الدهنية مضادة للالتهاب ويمكنها تحسين علامات التقدم في السن والتصبغ وترطيب البشرة. وتساعد الريتينويدات الموجودة في زيت ثمر الورد على إشراق البشرة ومنع الرؤوس السوداء وتقليل الالتهاب. كما يحتوي الزيت على حمض اللينوليك، وهو حمض دهني يمكن أن يساعد على الوقاية من حب الشباب وتقليص البثور. وقد يساعد زيت ثمر الورد في علاج الإكزيما، وهي التهاب جلدي قد يسبب الحكة والاحمرار.

نبتة سانت جون

زيت عطري

(Hypericum perforatum)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل شفاف	أصفر باهت	مميزة للنبات

الكثافة النسبية (g/cm³)	من 0.840 إلى 0.880
معامل الانكسار (20°C)	من 1.450 إلى 1.470
نقطة التجمد (°C)	من 16.0 إلى 25.0
رقم الإستر (mg KOH/g)	من 7.0 إلى 24

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %

2,6-ثنائي ميثيل هبتان (2,6-Dimethylheptanes)	من 34.6 إلى 38.5
نونان (Nonane)	من 2.4 إلى 2.8
ألفا-بينين (α-Pinene)	من 18.4 إلى 20.5
بيتا-بينين (β-Pinene)	من 8.7 إلى 9.7
بيتا-كاريوفيلين (β-Caryophyllene)	من 3.8 إلى 4.3
جيرماكرين د (Germacrene D)	من 6.3 إلى 7.1

الخصائص العلاجية

نبتة سانت جون محسّنة طبيعية للمزاج، وتُستخدم منذ قرون لعلاج الاكتئاب الشديد. ويمكن تناولها على شكل صبغة لعلاج التبوّل اللاإرادي وتيبّس مفاصل التهاب المفاصل وشلل بيل والهربس النطاقي. وتستجيب آلام العضلات والمفاصل جيدًا لتطبيق هذا الزيت. كما تدعم نبتة سانت جون القلب والأوعية الدموية بتحسين عمل القلب والأوعية والنبض، ولها تأثير مدرّ للبول.

الزعتر

زيت عطري

(Thymus vulgaris)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل شفاف	أصفر مائل للبني	مميزة للزعتر

الكثافة النسبية (g/cm³)	من 0.820 إلى 0.961
معامل الانكسار (20°C)	من 1.4720 إلى 1.5110
الدوران الضوئي (20°C) (°)	من -21.0 إلى +15.0
الرقم الحمضي (mg KOH/g)	لا يزيد عن 10.3

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %

ثيمول (Thymol)	من 45 إلى 50
كارفاكرول (Carvacrol)	من 2 إلى 30
محتوى الفينولات، %	من 10.0 إلى 74.0

الخصائص العلاجية

تتميّز الخصائص العلاجية لزيت الزعتر بأنه مضاد للروماتيزم، ومطهّر، ومضاد للتشنج، ومبيد للجراثيم، ومهدّئ للسعال، ومقوٍّ للقلب، وطارد للغازات، وملتئم للندوب، ومدرّ للبول، ومنظّم للطمث، وطارد للبلغم، ورافع لضغط الدم، ومبيد للحشرات، ومنشّط، ومقوٍّ عام، وطارد للديدان.

أبسولوت التبغ

(Nicotiana tabacum L.)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل صافٍ شفاف، سائل لزج / كتلة عجينية	بني داكن	رائحة تبغ قوية ومميزة

الكثافة النسبية (g/cm^3)	من 0.900 إلى 0.980
معامل الانكسار (20°C)	من 1.495 إلى 1.520
الرقم الحمضي (mg KOH/g)	حتى 20.00
رقم الإستر (mg KOH/g)	من 50.0 إلى 80.0
الذوبانية في الإيثانول	نعم
الذوبانية في الماء	لا

فوائد أبسولوت التبغ واستخداماته

لفت أبسولوت التبغ، المستخلص من أوراق التبغ، الانتباه إلى فوائده الصحية المحتملة. فقد تناول بحث نُشر في مجلة Journal of Ethnopharmacology لسميث وآخرين (2018) الخصائص المضادة للأكسدة لأبسولوت التبغ، مبرزًا قدرته على تقليل الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا في المختبر. وإضافة إلى استخدامه المحتمل للمساعدة على كبح الرغبة في التدخين عند محاولة الإقلاع عنه، يُستخدم أبسولوت التبغ أساسًا في تطبيقات العطور والمواد العطرية.

الشيح الحولي

زيت عطري

(Artemisia annua)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل شفاف	أصفر مخضر إلى بني مخضر	مميزة للشيح

الكثافة النسبية (g/cm^3)	من 0.820 إلى 0.960
معامل الانكسار (20°C)	من 1.4700 إلى 1.4950
الرقم الحمضي (mg KOH/g)	لا يزيد عن 10.0

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %

محتوى الكيتونات (محسوبة ككيتون الأيزو-أرتميسيا)، %	أكثر من 20.0، والقيمة المثلى 35-40
كافور (Camphor)	من 10 إلى 20
بينوكارفيول (Pinocarveol)	من 2.8 إلى 10.9

الخصائص العلاجية

زيت الشيح العطري هو قبل كل شيء دواء للمعدة، ومفيد في حالات عسر الهضم وآلام المعدة وفقدان الشهية، إضافة إلى المشكلات المرتبطة بها كحرقة المعدة والغازات والحمّى والزحار والربو والحروق وفقر الدم. ويُقال أيضًا إنه مفيد في حالات قصور الكبد بتنشيط إفرازات الكبد والمرارة، وفي علاج اليرقان.

الشيح الأفسنتين

زيت عطري

(Artemisia absinthium)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل داكن	أصفر إلى بني محمر	مميزة للأفسنتين (Artemisia absinthium)

الكثافة النسبية (g/cm³)	من 0.840 إلى 0.980
معامل الانكسار (20 °C)	من 1.486 إلى 1.498
الرقم الحمضي (mg KOH/g)	لا يزيد عن 10.0

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %

محتوى الكيتونات (محسوبة ككيتون الأيزو-أرتميسيا)، %	أكثر من 20.0
ألفا + بيتا-ثوجون (α + β thujone)	من 50 إلى 60
أسيتات الأيزوثوجيل (Isothujyl acetate)	من 38
لينالول (Linalool)	من 5 إلى 10

الخصائص العلاجية

زيت الأفسنتين (الشيح) العطري هو قبل كل شيء دواء للمعدة، ومفيد في حالات عسر الهضم وآلام المعدة وفقدان الشهية، إضافة إلى المشكلات المرتبطة بها كحرقة المعدة والغازات والحمّى والزحار والربو والحروق وفقر الدم. ويُقال أيضًا إنه مفيد في حالات قصور الكبد بتنشيط إفرازات الكبد والمرارة، وفي علاج اليرقان.

الزدرافيتس

زيت عطري

(Geranium macrorrhizum)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

المظهر	اللون	الرائحة
سائل زيتي شفاف (كتلة غير متجانسة دون 35 °C)	أصفر مخضر إلى أخضر داكن	مميزة للزدرافيتس (Geranium macrorrhizum)

الكثافة النسبية (g/cm³)	من 0.9380 إلى 0.9680
معامل الانكسار (25 °C)	من 1.5003 إلى 1.5189
نقطة الانصهار (°C)	من 34 إلى 50
الذوبانية في إيثانول 75% (حجم/حجم)	من 1:6 إلى 1:7
الرقم الحمضي (mg KOH/g)	لا يزيد عن 3.0
رقم الإستر (mg KOH/g)	من 7 إلى 15
رقم الإستر بعد الأستلة (mg KOH/g)	من 25 إلى 55

محتوى المكوّنات المميّزة (بتقنية GC)، %

جيرماكرون (Germacrone)	أكثر من 50
كيتونات α + β (α + β ketones)	من 8 إلى 17
المونوتيربينات (Monoterpenes)	من 7 إلى 10

الخصائص العلاجية

زيت الزدرافيتس مفيد في الحمّامات في حالات الاضطرابات العصبية وارتفاع ضغط الدم والروماتيزم والتهابات الجلد. وهو أيضًا مثبّت ممتاز في العطور.

العضويات

IFEAT
THE INTERNATIONAL FEDERATION OF ESSENTIAL OILS AND AROMA TRADES

EFEO
European Federation of Essential Oils

B.E.O.A.
BRITISH ESSENTIAL OIL ASSOCIATION

FOUNDED 1996
Bulgarian National Association
Essential Oils, Perfumery & Cosmetics

DISTILLED IN BULGARIA
Over 300 Years of Tradition

الشهادات

GOOD MANUFACTURING PRACTICE
GMP
QUALITY PRODUCT

USDA ORGANIC
NOP ORGANIC CERTIFICATE

حلال
HALAL

CERTIFIED
K
KOSHER

COSMOCERT
A FOODCHAIN ID COMPANY
EUROPE ORGANIC CERTIFICATE

Alta Oils Ltd

مكتب دبي: jana.andonova@altaoils.com

Jana Andonova الرئيسة التنفيذية والمالكة

هاتف دبي المحمول: +971 54 202 1122

هاتف بلغاريا المحمول: +359 885 069 483

مكتب بلغاريا: tanya.markova@altaoils.com

Tanya Markova المبيعات والخدمات اللوجستية والمستندات

الهاتف المحمول: +359 877 890 556

عنوان المصنع: المصنع في القطعة 6160 ،UPI III،
تاجا – بلغاريا

