Alta Oils Ltd

CATALOGUE DE PRODUITS

www.altaoils.com

CAMOMILLE ALLEMANDE

HUILE ESSENTIELLE

(Matricaria recutita)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
liquide visqueux	bleu foncé à vert	caractéristique, de camomille allemande

Densité relative (g/cm^3)	0,899 – 0,930
Solubilité dans l'éthanol à 70 % (V/V)	1:2
Indice d'acide, mg KOH/g	maximum 30
Indice d'ester, mg KOH/g	maximum 350
Indice d'ester après acétylation, mg KOH/g	maximum 430

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

Oxyde de bisabolol A	de 1 à 10
Oxyde de bisabolol B	de 1 à 12
Oxyde de bisabolone	de 4 à 15
Chamazulène	plus de 3
Farnésène	de 20 à 50
Limonène	maximum 0,5

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

Les propriétés thérapeutiques de l'huile de camomille allemande sont : antispasmodique, antiseptique, antibiotique, antidépressive, antinévralgique, antiphlogistique, carminative, cholagogue, cicatrisante, emménagogue, analgésique, fébrifuge, hépatique, sédative, nervine, digestive, tonique, bactéricide, sudorifique, stomachique, anti-inflammatoire, anti-infectieuse et vermifuge.

CAMOMILLE ROMAINE

HUILE ESSENTIELLE

(Anthemis nobilis)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
liquide limpide	jaune pâle	caractéristique, fruitée, de camomille romaine

Densité relative (g/cm^3)	0,900 – 0,920
Solubilité dans l'éthanol à 90 % (V/V)	1 : 0,6
Indice d'acide, mg KOH/g	maximum 8
Indice d'ester, mg KOH/g	maximum 340
Pouvoir rotatoire (20 °C) (°)	de -2 à +3
Indice de réfraction (20 °C)	1,4380 – 1,4460

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

Butylates et angélates	plus de 60
α-pinène	moins de 8
β-pinène	moins de 5
Limonène	moins de 5
Myrcène	moins de 5

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

Les propriétés thérapeutiques de l'huile de camomille romaine comprennent : anti-infectieuse, anti-inflammatoire, antiparasitaire, apaisante et relaxante.

SAUGE SCLARÉE

HUILE ESSENTIELLE

(Salvia sclarea)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
liquide limpide	incolore à jaune pâle	arôme frais, doux, herbacé et chaud, aux notes florales

Densité relative (g/cm^3)	de 0,890 à 0,930
Indice de réfraction (20 °C)	de 1,455 à 1,470
Pouvoir rotatoire (20 °C) (°)	de -26° à -6°

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

Acétate de linalyle	de 50,6 à 70,5
Germacrène D	de 1,2 à 7,5
Linalol	de 13 à 24
α-terpinéol	de 1,0 à 5,0
Sclaréol	de 0,4 à 2,6

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

L'huile essentielle de sauge sclarée (Salvia sclarea) est un remède naturel puissant et polyvalent, connu pour ses nombreux bienfaits pour la santé. Extraite par distillation à la vapeur des sommités fleuries et des feuilles de la sauge sclarée, elle est utilisée depuis des siècles pour favoriser la relaxation, équilibrer les hormones, améliorer la santé de la peau et soulager divers maux physiques et émotionnels.

SAUGE OFFICINALE

HUILE ESSENTIELLE

(Salvia officinalis)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
liquide limpide	incolore à jaune pâle	arôme frais, doux, herbacé et chaud, aux notes florales

Densité relative (g/mL) (20 °C)	de 0,908 à 0,923
Indice de réfraction (20 °C)	de 1,458 à 1,474
Pouvoir rotatoire (20 °C) (°)	de +2 à +28

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

Acétate de linalyle + linalol	jusqu'à 0,2
α-humulène	jusqu'à 2,9
β-pinène	de 1 à 17,9
β-thuyone	de 0,7 à 17,4
α-thuyone	de 10 à 33,3
1,8-cinéole	de 11,2 à 12,5
Camphène	de 0,5 à 4,4
Camphre	de 0,1 à 11,7
Bornéol	de 1,6 à 3,2

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

En médecine traditionnelle, Salvia officinalis est utilisée pour traiter divers troubles, notamment les convulsions, les ulcères, la goutte, les rhumatismes, les inflammations, les vertiges, les tremblements, la paralysie, la diarrhée et l'hyperglycémie. Ces dernières années, cette plante a fait l'objet d'études approfondies visant à documenter son usage traditionnel et à découvrir de nouveaux effets biologiques. Ces études ont révélé un large éventail d'activités pharmacologiques de S. officinalis. La présente synthèse met en avant les données les plus récentes sur les résultats pharmacologiques fréquemment rapportés pour S. officinalis, notamment des effets anticancéreux, anti-inflammatoires, antinociceptifs, antioxydants, antimicrobiens, antimutagènes, anti-démence, hypoglycémiants et hypolipémiants.

GRAINE DE CORIANDRE

HUILE ESSENTIELLE

(Coriandrum sativum)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
liquide limpide et mobile (masse hétérogène en dessous de 35 °C)	incolore à jaune pâle	boisée, légère, terreuse

Densité relative	de 0,9380 à 0,9680
Indice de réfraction (25 °C)	de 1,460 à 1,473
Pouvoir rotatoire (20 °C) (°)	de +7,0 à +13,0
Point d'éclair	65 °C
Solubilité	Soluble dans les alcools et les huiles fixes ; insoluble dans l'eau

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

Linalol	de 40 à 85
α-pinène	de 3 à 7
Camphre	de 4 à 6
Myrcène	de 0,5 à 1,5

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

L'huile de graines de coriandre peut aider à soulager divers troubles digestifs grâce à ses propriétés carminatives naturelles. Elle est utilisée contre les ballonnements et les flatulences, et pour stimuler l'appétit. Elle favorise la perte de poids, la détoxification, la santé de la peau et la gestion du stress, ce qui en fait un remède naturel polyvalent. Comme elle soutient la lipolyse, elle décompose les graisses et le cholestérol ; lorsque les graisses sont décomposées, la perte de poids est plus rapide. Elle possède des propriétés antibactériennes très efficaces, capables de détruire de nombreuses bactéries. Grâce à ces propriétés, l'huile peut être utilisée contre de nombreuses affections, des problèmes de peau aux infections buccales. Elle permet aussi de garder une odeur corporelle fraîche en éliminant les bactéries responsables des odeurs. L'huile essentielle de graines de coriandre possède en outre d'excellentes propriétés analgésiques et peut être utilisée contre diverses douleurs : maux de tête, migraines et même maux de dents. Elle est utilisée par les sportifs pour soulager les crampes et les spasmes musculaires. L'huile élimine les toxines telles que l'acide urique et certains métaux lourds. Elle élimine aussi certains composés et hormones produits par l'organisme, ainsi que les toxines étrangères présentes dans le sang.

GALBANUM

HUILE ESSENTIELLE

(Ferula galbaniflua)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
liquide limpide	incolore à jaune pâle	d'odeur caractéristique

Densité relative (g/cm^3)	0,867 – 0,890
Indice de réfraction (20 °C)	de 1,478 à 1,485
Pouvoir rotatoire (°)	+7° à +17°

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %	
Sabinène	de 0,3 à 3,0
β-pinène	de 40 à 70
α-pinène	de 5 à 12
Myrcène	de 2,5 à 3,5
δ-3-carène	de 1 à 10

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

Une substance gommeuse, ou résine, extraite de ses tiges est utilisée pour fabriquer des médicaments. Le galbanum pourrait réduire les gonflements et aider à lutter contre certains types de bactéries. On utilise le galbanum pour la cicatrisation des plaies, la toux, les troubles digestifs et de nombreuses autres affections.

ACHILLÉE VERTE

HUILE ESSENTIELLE

(Achillea millefolium)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
liquide	jaune-vert	épicée, avec une note camphrée

Densité relative (g/cm^3)	de 0,890 à 0,937
Indice de réfraction (20 °C)	de 1,4700 à 1,4790
Indice d'acide, mg KOH/g	maximum 10,0
Indice d'ester, mg KOH/g	plus de 20
Indice d'ester après acétylation, mg KOH/g	de 80 à 150
Teneur en alcools liés (en cinéole), %	de 4,6 à 15,9
Teneur en alcools libres (en cinéole), %	de 16,00 à 25,23

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

Chamazulène	de 1 à 10
Bornéol	de 2,0 à 15,0
Pinènes	maximum 20

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

L'huile d'achillée est utilisée pour une grande variété de maux, notamment les infections thoraciques, les troubles digestifs et l'épuisement nerveux. En Chine, elle est employée contre les troubles menstruels et, en Scandinavie, contre les rhumatismes. Elle est aussi utile pour les problèmes de peau tels que l'acné et la peau grasse, et pour aider à atténuer les cicatrices.

HÉLICHRYSE

HUILE ESSENTIELLE

(Helichrysum italicum)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
fluide transparent	jaune clair à orange	caractéristique, douce, miellée

Densité relative (g/cm^3)	0,880 – 0,900
Indice de réfraction (20 °C)	1,4780 – 1,4900

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

Acétate de néryle	plus de 7
α-pinène	plus de 5
α-cédrène	plus de 5
Acétate de géranyle	plus de 3
Pentanoate de 2-méthylcyclohexyle	plus de 3

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

L'hélichryse est l'huile de choix pour cicatriser les tissus lésés, qu'il s'agisse d'une plaie récente, d'une opération ou d'un tissu cicatrisé depuis des années. Elle arrête les saignements et aide une croûte à se former et les tissus à se réparer. Elle peut être ajoutée à une huile végétale et appliquée sur les vergetures, les cicatrices d'acné, les cicatrices chirurgicales et les plaies de toutes sortes. L'hélichryse est aussi très efficace contre les douleurs articulaires associées à la polyarthrite rhumatoïde. Elle est anti-inflammatoire et possède des effets antalgiques et analgésiques. Cette huile aide à se désintoxiquer de l'alcool, des drogues et de la nicotine, en libérant le corps et l'esprit des schémas de dépendance. L'hélichryse a une puissante action anti-inflammatoire qui peut soulager l'inflammation des gencives.

BAIE DE GENÉVRIER

HUILE ESSENTIELLE

(Juniperus communis)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
fluide limpide	jaune pâle	caractéristique, de baie de genévrier

Densité relative (g/cm^3)	de 0,857 à 0,872
Indice de réfraction (20 °C)	de 1,471 à 1,483
Pouvoir rotatoire (20 °C) (°)	de -15 à 0
Solubilité dans l'éthanol à 95 % (V/V)	1:10
Indice d'acide, mg KOH/g	maximum 2,0
Indice d'ester, mg KOH/g	minimum 12

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

α-pinène	de 40 à 50
β-pinène	de 8 à 10
Sabinène	de 8 à 10

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

L'huile de baie de genévrier possède des propriétés purifiantes et détoxifiantes ; elle est également bénéfique pour soulager les douleurs articulaires, les douleurs rhumatismales et les maux de tête.

LAVANDIN

HUILE ESSENTIELLE

(Lavandula hybrida grosso)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
liquide	incolore à jaune pâle	caractéristique, camphrée

Densité relative (g/cm^3)	de 0,890 à 0,900
Indice de réfraction (20 °C)	de 1,458 à 1,462
Pouvoir rotatoire (20 °C) (°)	de -7,0 à -3
Point d'éclair	75

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

Acétate de linalyle	de 25,0 à 38,0
Linalol	de 24,0 à 37,0
cis-β-ocimène	de 0,5 à 1,5
trans-β-ocimène	de 0 à 1,0
Terpinèn-4-ol	de 1,5 à 5,0
Acétate de lavandulyle	de 1,5 à 3,5
1,8-cinéole	de 4,0 à 8,0
Limonène	de 0,5 à 1,5
Camphre	de 6,0 à 8,5
Lavandulol	de 0,2 à 1,0
Bornéol	de 1,5 à 4,0
α-terpinéol	de 0,3 à 1,3

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

L'huile essentielle de lavandin Grosso est réputée pour ses bienfaits thérapeutiques. Ses effets calmants et relaxants en font un choix idéal pour l'aromathérapie, car elle aide à soulager le stress et l'anxiété. Elle possède en outre des propriétés analgésiques, ce qui la rend précieuse pour apaiser les courbatures et les maux de tête.

LAVANDE

HUILE ESSENTIELLE

(Lavandula angustifolia)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
fluide limpide	jaune clair	caractéristique de la lavande, fraîche, florale

Densité relative (g/cm³)	de 0,879 à 0,888
Indice de réfraction (20 °C)	de 1,4590 à 1,4630
Pouvoir rotatoire (20 °C) (°)	de -10,0 à -6,8
Solubilité dans l'éthanol à 75 % (V/V)	1:2
Indice d'acide, mg KOH/g	maximum 1,0
Indice d'ester, mg KOH/g	de 110,0 à 150,0
Teneur en esters (en acétate de linalyle), %	de 38,5 à 52,5

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

Acétate de linalyle	de 30,0 à 42,0
Linalol	de 22,0 à 34,0
cis-β-ocimène	de 3,0 à 9,0
trans-β-ocimène	de 2,0 à 5,0
Terpinèn-4-ol	de 2,0 à 5,0
Acétate de lavandulyle	de 2,0 à 5,0
1,8-cinéole	maximum 2,0
Limonène	maximum 0,6
Camphre	maximum 0,6
Lavandulol	plus de 0,3

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

Les propriétés thérapeutiques de l'huile de lavande sont : antiseptique, analgésique, anticonvulsivante, antidépressive, antirhumatismale, antispasmodique, anti-inflammatoire, antivirale, bactéricide, carminative, cholagogue, cicatrisante, cordiale, cytophylactique, décongestionnante, déodorante, diurétique, emménagogue, hypotensive, nervine, rubéfiante, sédative, sudorifique et vulnéraire.

MÉLISSE

HUILE ESSENTIELLE

(Melissa officinalis)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
liquide fluide et transparent	jaune pâle à jaune-vert	caractéristique de la mélisse, citronnée

Densité relative (g/cm^3)	de 0,870 à 0,906
Indice de réfraction (20 °C)	de 1,4600 à 1,4800
Pouvoir rotatoire (20 °C) (°)	de +2 à -32
Indice d'ester, mg KOH/g	de 27,0 à 220,0
Indice d'acide, mg KOH/g	maximum 2,5

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

Citral	de 1 à 37,5
Néral	de 14 à 24
Citronellal	de 0,7 à 39
Linalol	de 0,08 à 0,40
Germacrène D	de 0,20 à 15

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

Les propriétés thérapeutiques de l'huile de mélisse sont : antidépressive, antispasmodique, bactéricide, carminative, cordiale, diaphorétique, emménagogue, fébrifuge, hypotensive, nervine, sédative, stomachique, sudorifique et tonique.

ACHILLÉE BLEUE

HUILE ESSENTIELLE

(Achillea millefolium)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
liquide	bleu	épicée, avec une note camphrée

Densité relative (g/cm^3)	de 0,890 à 0,937
Indice de réfraction (20 °C)	de 1,4700 à 1,4790
Indice d'acide, mg KOH/g	maximum 10,0
Indice d'ester, mg KOH/g	plus de 20
Indice d'ester après acétylation, mg KOH/g	de 80 à 150
Teneur en alcools liés (en cinéole), %	de 4,6 à 15,9
Teneur en alcools libres (en cinéole), %	de 16,00 à 25,23

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

Chamazulène	de 6 à 36
Bornéol	de 2,0 à 15,0
Pinènes	maximum 20

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

L'huile essentielle d'achillée contient des azulènes, qui contribuent à sa couleur bleue et à ses propriétés anti-inflammatoires. Son application principale est la cicatrisation des plaies ouvertes et des ulcères. Elle est recommandée dans les maladies de longue durée, l'eczéma et les réactions cutanées allergiques, et convient aux peaux grasses et à l'acné.

MENTHE POIVRÉE

HUILE ESSENTIELLE

(Mentha piperita)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
liquide limpide	incolore à jaune pâle	arôme rafraîchissant, vif, fortement mentholé, avec une profonde note de fond balsamique et douce

Densité relative (g/mL) (20 °C)	de 0,896 à 0,916
Indice de réfraction (20 °C)	de 1,455 à 1,467
Pouvoir rotatoire (°)	-30° à -10°
Solubilité	Soluble dans les alcools et les huiles fixes ; insoluble dans l'eau

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

Menthol	de 35 à 70
Acétate de menthyle	de 0,5 à 3,00
Limonène	de 1,2 à 3,30
Menthone	de 1,1 à 11,00
Pipéritone	de 1 à 10

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

Aujourd'hui, la menthe poivrée est recommandée pour le syndrome du côlon irritable (SCI), d'autres troubles digestifs, le rhume, les sinusites, les maux de tête et d'autres affections. L'huile de menthe poivrée est aussi préconisée en usage topique (appliquée sur la peau) contre des problèmes tels que les maux de tête, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires et les démangeaisons.

PIN

HUILE ESSENTIELLE

(Pinus sylvestris)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
fluide transparent	jaune clair	caractéristique du pin

Densité relative (g/cm^3)	de 0,860 à 0,870
Indice de réfraction (20 °C)	de 1,4725 à 1,4765
Pouvoir rotatoire (20 °C) (°)	de -19 à -25
Solubilité dans l'éthanol à 95 % (V/V)	1:10
Indice d'acide, mg KOH/g	maximum 1,0
Indice d'ester, mg KOH/g	de 5,0 à 15,0

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %	
α-pinène	plus de 30
β-pinène	plus de 15

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

Les propriétés thérapeutiques de l'huile de pin sont : antimicrobienne, antinévralgique, antirhumatismale, antiseptique, antivirale, bactéricide, balsamique, cholagogue, déodorante, diurétique, expectorante, hypertensive, insecticide, tonifiante et stimulante du cortex surrénal, ainsi que stimulante de la circulation et du système nerveux.

ROSE

HUILE ESSENTIELLE

(Rosa damascena)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
fluide huileux transparent (masse hétérogène en dessous de 23 °C)	jaune	caractéristique des roses

Densité relative (g/cm^3)	de 0,848 à 0,880
Indice de réfraction (20 °C)	de 1,452 à 1,470
Point de congélation, °C	de 16,0 à 23,0
Indice d'ester, mg KOH/g	de 7,0 à 24

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

Citronellol	de 20 à 34
Nérol	de 5 à 12
Géraniol	de 15 à 22
Alcool phényléthylique	maximum 3,5
Nonadécane	de 8 à 15
Hénéicosane	de 3 à 5,5
Heptadécane	de 1 à 2,5

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

L'huile essentielle de rose est un excellent aphrodisiaque, parfait pour pimenter votre vie amoureuse. Elle est aussi connue pour ses propriétés thérapeutiques antispasmodiques, antivirales et antiseptiques. L'huile de rose est bénéfique contre l'eczéma, le stress et les troubles menstruels. Elle agit comme tonique pour le foie, le cœur, l'estomac et l'utérus. Pour faire face aux troubles émotionnels, l'huile essentielle de rose est le meilleur remède. Elle est très utile pour stimuler la circulation sanguine. L'huile de rose possède d'excellentes propriétés émollientes pour hydrater la peau et, lorsqu'elle est intégrée aux produits pour peaux sèches, sensibles et matures, elle contribue à affiner le grain de peau.

ABSOLUE DE ROSE

(Rosa damascena)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
fluide limpide et transparent	orange-rouge	caractéristique de la rose

Densité relative (g/cm^3)	de 0,950 à 0,995
Indice de réfraction (25 °C)	de 1,4900 à 1,5150
Indice d'acide, mg KOH/g	maximum 11,0
Indice d'ester, mg KOH/g	de 13,0 à 30,0
Indice d'ester après acétylation, mg KOH/g	de 217,0 à 274,0

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

Alcool phényléthylique	de 45,0 à 71,0
Citronellol	de 6,0 à 12,0
Géraniol	de 2,5 à 7,5
Nérol	de 1,5 à 6,5
Eugénol	de 0,9 à 2,2
Alcool éthylique	maximum 2,0
Méthyleugénol	de 0,3 à 0,8

CYNORRHODON

HUILE DE GRAINES

(Rosa Canina Oil)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
liquide coloré	ambre rougeâtre à rouge-orangé profond	odeur douce caractéristique

Densité relative (g/mL) (20 °C)	de 0,920 à 0,940
Indice de réfraction (20 °C)	de 1,467 à 1,487
Indice de peroxyde (méq O_2/kg)	moins de 5,0
Solubilité	Soluble dans les esters cosmétiques et les huiles fixes ; insoluble dans l'eau

ACIDE GRAS	CHAÎNE EN C	SPÉCIFICATIONS
Acide palmitique	C16:0	2,00 – 5,00
Acide stéarique	C18:0	Maximum 3,00
Acide oléique	C18:1 (n-9)	13,00 – 18,00
Acide linoléique	C18:2 (n-6)	35,00 – 50,00
Acide α-linolénique	C18:3 (n-3)	22,00 – 38,00
Acide arachidique	C20:0	Maximum 1,00

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

L'huile de cynorrhodon est riche en vitamines A, C, E et en acides gras essentiels. Ces acides gras sont anti-inflammatoires et peuvent atténuer les signes du vieillissement et la pigmentation, tout en hydratant la peau. Les rétinoïdes contenus dans l'huile de cynorrhodon peuvent aider à éclaircir la peau, à prévenir les points noirs et à réduire l'inflammation. L'huile de cynorrhodon contient aussi de l'acide linoléique, un acide gras qui peut contribuer à prévenir l'acné et à réduire les boutons. Elle peut aider à traiter l'eczéma, une inflammation de la peau pouvant provoquer démangeaisons et rougeurs.

MILLEPERTUIS

HUILE ESSENTIELLE

(Hypericum perforatum)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
fluide transparent	jaune pâle	caractéristique de la plante

Densité relative (g/cm^3)	de 0,840 à 0,880
Indice de réfraction (20 °C)	de 1,450 à 1,470
Point de congélation, °C	de 16,0 à 25,0
Indice d'ester, mg KOH/g	de 7,0 à 24

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

2,6-diméthylheptanes	de 34,6 à 38,5
Nonane	de 2,4 à 2,8
α-pinène	de 18,4 à 20,5
β-pinène	de 8,7 à 9,7
β-caryophyllène	de 3,8 à 4,3
Germacrène D	de 6,3 à 7,1

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

Stimulant naturel de l'humeur, le millepertuis est utilisé depuis des siècles pour traiter les dépressions sévères. Il peut être pris en teinture contre l'énurésie, les articulations raides dues à l'arthrite, la paralysie de Bell et le zona. Les douleurs musculaires et articulaires réagissent bien à l'application de cette huile. Le millepertuis soutient le système cardiovasculaire en améliorant le fonctionnement du cœur, des vaisseaux sanguins et du pouls, et il a un effet diurétique.

THYM

HUILE ESSENTIELLE

(Thymus vulgaris)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
fluide transparent	jaune-brun	caractéristique du thym

Densité relative (g/cm^3)	de 0,820 à 0,961
Indice de réfraction (20 °C)	de 1,4720 à 1,5110
Pouvoir rotatoire (20 °C) (°)	de -21,0 à +15,0
Indice d'acide, mg KOH/g	maximum 10,3

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

Thymol	de 45 à 50
Carvacrol	de 2 à 30
Teneur en phénols, %	de 10,0 à 74,0

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

Les propriétés thérapeutiques de l'huile de thym sont : antirhumatismale, antiseptique, antispasmodique, bactéricide, béchique, cardiaque, carminative, cicatrisante, diurétique, emménagogue, expectorante, hypertensive, insecticide, stimulante, tonique et vermifuge.

ABSOLUE DE TABAC

(Nicotiana tabacum L.)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
fluide limpide et transparent, liquide visqueux / masse pâteuse	brun foncé	forte odeur de tabac, caractéristique

Densité relative (g/cm^3)	de 0,900 à 0,980
Indice de réfraction (20 °C)	de 1,495 à 1,520
Indice d'acide, mg KOH/g	jusqu'à 20,00
Indice d'ester, mg KOH/g	de 50,0 à 80,0
Solubilité dans l'éthanol	Oui
Solubilité dans l'eau	Non

BIENFAITS ET UTILISATIONS DE L'ABSOLUE DE TABAC

L'absolue de tabac, issue des feuilles de tabac, a suscité l'intérêt pour ses bienfaits potentiels pour la santé. Des recherches publiées dans le Journal of Ethnopharmacology par Smith et al. (2018) ont étudié les propriétés antioxydantes de l'absolue de tabac, soulignant sa capacité à réduire le stress oxydatif et les lésions cellulaires in vitro. Outre son utilisation possible pour aider à réduire les envies lors d'un sevrage tabagique, l'absolue de tabac est principalement utilisée dans les applications de parfumerie et de fragrance.

ARMOISE ANNUELLE

HUILE ESSENTIELLE

(Artemisia annua)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
fluide transparent	jaune-vert à brun verdâtre	caractéristique de l'armoise

Densité relative (g/cm^3)	de 0,820 à 0,960
Indice de réfraction (20 °C)	de 1,4700 à 1,4950
Indice d'acide, mg KOH/g	maximum 10,0

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

Teneur en cétones (en isoartémisia-cétone), %	plus de 20,0, idéalement 35-40
Camphre	de 10 à 20
Pinocarvéol	de 2,8 à 10,9

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

L'huile essentielle d'armoise est avant tout un remède gastrique, utile contre l'indigestion, les douleurs gastriques et le manque d'appétit, ainsi que les troubles associés que sont les brûlures d'estomac et les flatulences, les fièvres, la dysenterie, l'asthme, les brûlures et l'anémie. On dit aussi qu'elle est bénéfique en cas d'insuffisance hépatique en stimulant les sécrétions du foie et de la vésicule biliaire, et contre la jaunisse.

GRANDE ABSINTHE

HUILE ESSENTIELLE

(Artemisia absinthium)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
liquide foncé	jaune à brun-rouge	caractéristique de l'absinthe (Artemisia absinthium)

Densité relative (g/cm^3)	de 0,840 à 0,980
Indice de réfraction (20 °C)	de 1,486 à 1,498
Indice d'acide, mg KOH/g	maximum 10,0

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

Teneur en cétones (en isoartémisia-cétone), %	plus de 20,0
α + β-thuyone	de 50 à 60
Acétate d'isothuyle	à partir de 38
Linalol	de 5 à 10

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

L'huile essentielle d'absinthe est avant tout un remède gastrique, utile contre l'indigestion, les douleurs gastriques et le manque d'appétit, ainsi que les troubles associés que sont les brûlures d'estomac et les flatulences, les fièvres, la dysenterie, l'asthme, les brûlures et l'anémie. On dit aussi qu'elle est bénéfique en cas d'insuffisance hépatique en stimulant les sécrétions du foie et de la vésicule biliaire, et contre la jaunisse.

ZDRAVETZ

HUILE ESSENTIELLE

(Geranium macrorrhizum)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

ASPECT	COULEUR	ODEUR
fluide huileux transparent (masse hétérogène en dessous de 35 °C)	jaune-vert à vert foncé	caractéristique du géranium des Balkans (Geranium macrorrhizum)

Densité relative (g/cm^3)	de 0,9380 à 0,9680
Indice de réfraction (25 °C)	de 1,5003 à 1,5189
Point de fusion, °C	de 34 à 50
Solubilité dans l'éthanol à 75 % (V/V)	de 1:6 à 1:7
Indice d'acide, mg KOH/g	maximum 3,0
Indice d'ester, mg KOH/g	de 7 à 15
Indice d'ester après acétylation, mg KOH/g	de 25 à 55

TENEUR DES COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES (PAR CPG), %

Germacrone	plus de 50
Cétones α + β	de 8 à 17
Monoterpènes	de 7 à 10

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

L'huile de zdravetz est utile pour les bains en cas de troubles nerveux, d'hypertension artérielle, de rhumatismes et d'inflammations cutanées. C'est aussi un excellent fixateur en parfumerie.

ADHÉSIONS

IFEAT
THE INTERNATIONAL FEDERATION OF ESSENTIAL OILS AND AROMA TRADES

EFEO
European Federation of Essential Oils

B.E.O.A.
BRITISH ESSENTIAL OIL ASSOCIATION

Bulgarian National Association
Essential Oils, Perfumery & Cosmetics

DISTILLED IN BULGARIA
Over 300 Years of Tradition

CERTIFICATS

GOOD MANUFACTURING PRACTICE
GMP
QUALITY PRODUCT

USDA ORGANIC
NOP ORGANIC CERTIFICATE

حلال
HALAL

CERTIFIED
K
KOSHER

COSMOCERT
A FOODCHAIN ID COMPANY
EUROPE ORGANIC CERTIFICATE

Alta Oils Ltd

Bureau de Dubaï : jana.andonova@altaoils.com

Jana Andonova — **PDG et propriétaire**

Mobile Dubaï : +971 54 202 1122

Mobile Bulgarie : +359 885 069 483

Bureau de Bulgarie : tanya.markova@altaoils.com

Tanya Markova — **Ventes, logistique et documents**

Mobile : +359 877 890 556

Adresse de l'usine : usine sur la parcelle UPI III, 6160, TAZHA – BULGARIE

