Alta Oils Ltd

製品カタログ

www.altaoils.com

ジャーマンカモミール
エッセンシャルオイル
(Matricaria recutita)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
粘性のある液体	濃青色～緑色	特有の香り、ジャーマンカモミールの香り

相対密度 (g/cm^3)	0.899～0.930
70%エタノールへの溶解性 (V/V)	1:2
酸価、mg KOH/g	30以下
エステル価、mg KOH/g	350以下
アセチル化後のエステル価、mg KOH/g	430以下

特徴的成分の含有量（GC分析）、%

ビサボロールオキシド A (Bisabolol oxide A)	1～10
ビサボロールオキシド B (Bisabolol oxide B)	1～12
ビサボロンオキシド (Bisabolone oxide)	4～15
カマズレン (Chamazulene)	3超
ファルネセン (Farnesene)	20～50
リモネン (Limonene)	0.5以下

治療的特性

ジャーマンカモミールオイルの治療的特性は、鎮痙、防腐、抗生、抗うつ、神経痛緩和、抗炎症、駆風、利胆、傷の治癒促進、月経促進、鎮痛、解熱、肝機能促進、鎮静、神経強壮、消化促進、強壮、殺菌、発汗促進、健胃、抗炎症、抗感染、駆虫です。

ローマンカモミール
エッセンシャルオイル
(Anthemis nobilis)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
透明な液体	淡黄色	特有の果実のような香り、ローマンカモミールの香り

相対密度 (g/cm^3)	0.900〜0.920
90%エタノールへの溶解性 (V/V)	1 : 0.6
酸価、mg KOH/g	8以下
エステル価、mg KOH/g	340以下
旋光度 (20°C) (°)	-2〜+3
屈折率 (20°C)	1.4380〜1.4460

特徴的成分の含有量（GC分析）、%

ブチル酸エステルおよびアンゲリカ酸エステル (Butylates and angelates)	60超
α-ピネン (α-Pinene)	8未満
β-ピネン (β-Pinene)	5未満
リモネン (Limonene)	5未満
ミルセン (Myrcene)	5未満

治療的特性

ローマンカモミールオイルの治療的特性には、抗感染、抗炎症、駆虫（抗寄生虫）、鎮静、リラックス作用があります。

クラリセージ

エッセンシャルオイル

(Salvia sclarea)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
透明な液体	無色～淡黄色	爽やかで甘く、ハーブ調で温かみのある香り。フローラルのアンダートーン

相対密度 (g/cm^3)	0.890～0.930
屈折率 (20°C)	1.455～1.470
旋光度 (20°C) (°)	-26°～-6°

特徴的成分の含有量（GC分析）、%

酢酸リナリル (Linalyl acetate)	50.6～70.5
ゲルマクレン D (Germacrene D)	1.2～7.5
リナロール (Linalool)	13～24
α-テルピネオール (α-Terpineol)	1.0～5.0
スクラレオール (Sclareol)	0.4～2.6

治療的特性

クラリセージ（Salvia sclarea）エッセンシャルオイルは、幅広い健康効果で知られる、力強く万能な天然の療法です。クラリセージの花穂と葉から水蒸気蒸留によって抽出され、古くからリラックスの促進、ホルモンバランスの調整、肌の健康の改善、さまざまな身体的・精神的不調の緩和に用いられてきました。

コモンセージ

エッセンシャルオイル

(Salvia officinalis)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
透明な液体	無色〜淡黄色	爽やかで甘く、ハーブ調で温かみのある香り。フローラルのアンダートーン

比重 (g/mL) (20°C)	0.908〜0.923
屈折率 (20°C)	1.458〜1.474
旋光度 (20°C) (°)	+2〜+28

特徴的成分の含有量（GC分析）、%

酢酸リナリル＋リナロール (Linalyl acetate + Linalool)	0.2以下
α-フムレン (α-Humulene)	2.9以下
β-ピネン (β-Pinene)	1〜17.9
β-ツヨン (β-Thujone)	0.7〜17.4
α-ツヨン (α-Thujone)	10〜33.3
1,8-シネオール (1,8-Cineole)	11.2〜12.5
カンフェン (Camphene)	0.5〜4.4
カンファー (Camphor)	0.1〜11.7
ボルネオール (Borneol)	1.6〜3.2

治療的特性

民間療法では、Salvia officinalis（コモンセージ）は、けいれん発作、潰瘍、痛風、リウマチ、炎症、めまい、震え、麻痺、下痢、高血糖など、さまざまな疾患の治療に用いられてきました。近年、この植物は伝統的な用途を裏付け、新たな生物学的作用を見いだすために集中的に研究されています。これらの研究により、S. officinalisには幅広い薬理活性があることが明らかになりました。本稿では、S. officinalisについて頻繁に報告されている薬理学的知見の最新情報を紹介しており、抗がん、抗炎症、抗侵害受容、抗酸化、抗菌、抗変異原性、抗認知症、血糖降下、脂質低下作用などが挙げられます。

コリアンダーシード

エッセンシャルオイル

(Coriandrum sativum)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
透明で流動性のある液体（35°C未満では不均一な塊）	無色～淡黄色	ウッディで軽やか、アーシー

比重	0.9380～0.9680
屈折率 (25°C)	1.460～1.473
旋光度 (20°C) (°)	+7.0～+13.0
引火点	65°C
溶解性	アルコールおよび不揮発性油に可溶、水に不溶

特徴的成分の含有量（GC分析）、%

リナロール (Linalool)	40～85
α-ピネン (α-Pinene)	3～7
カンファー (Camphor)	4～6
ミルセン (Myrcene)	0.5～1.5

治療的特性

コリアンダーシードオイルは、天然の駆風作用により、さまざまな消化器系のトラブルの緩和に役立ちます。膨満感やガスの改善、食欲の増進に用いられます。また、体重減少、デトックス、肌の健康、ストレス解消をサポートし、万能な天然療法となっています。このオイルは脂肪分解を促すため、脂肪とコレステロールを分解し、脂肪が分解されることで体重がより早く減少します。多くの細菌を死滅させる非常に高い抗菌作用を持ち、そのため皮膚のトラブルから口腔内の感染症まで、さまざまな症状に使用できます。体臭の原因となる細菌を除去し、体を爽やかな香りに保つ目的でも使えます。コリアンダーシードエッセンシャルオイルは優れた鎮痛作用も備えており、頭痛、片頭痛、さらには歯痛など、さまざまな痛みの緩和に使用できます。アスリートが筋肉のけいれんや痙攣を和らげるために使用することもあります。このオイルは尿酸や特定の重金属などの毒素を除去し、体内で作られる特定の化合物やホルモン、血液中の外来毒素も排出します。

ガルバナム

エッセンシャルオイル

(Ferula galbaniflua)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
透明な液体	無色～淡黄色	特有の香り

相対密度 (g/cm^3)	0.867～0.890
屈折率 (20°C)	1.478～1.485
旋光度 (°)	+7°～+17°

特徴的成分の含有量（GC分析）、%	
サビネン (Sabinene)	0.3～3.0
β-ピネン (β-Pinene)	40～70
α-ピネン (α-Pinene)	5～12
ミルセン (Myrcene)	2.5～3.5
δ-3-カレン (δ-3-Carene)	1～10

治療的特性

茎から採れるガム状の物質（樹脂）は、薬の製造に使用されます。ガルバナムは腫れを軽減し、特定の種類の細菌と闘うのに役立つ可能性があります。傷の治癒、咳、消化不良など、さまざまな症状に用いられています。

グリーンミルフォイル
エッセンシャルオイル
(Achillea millefolium)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
液体	黄緑色	スパイシーでカンファーのノート

相対密度 (g/cm^3)	0.890〜0.937
屈折率 (20°C)	1.4700〜1.4790
酸価、mg KOH/g	10.0以下
エステル価、mg KOH/g	20超
アセチル化後のエステル価、mg KOH/g	80〜150
結合アルコール含有量（シネオール換算）、%	4.6〜15.9
遊離アルコール含有量（シネオール換算）、%	16.00〜25.23

特徴的成分の含有量（GC分析）、%

カマズレン (Chamazulene)	1〜10
ボルネオール (Borneol)	2.0〜15.0
ピネン類 (Pinenes)	20以下

治療的特性

ミルフォイルオイルは、胸部の感染症、消化不良、神経疲労など、幅広い不調に用いられます。中国では月経に関する悩みに、スカンジナビアではリウマチに使われています。また、ニキビや脂性肌などの肌トラブルや、傷あとを目立たなくするのにも役立ちます。

ヘリクリサム
エッセンシャルオイル
(Helichrysum italicum)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
透明な液体	薄黄色～オレンジ色	特有の甘い蜂蜜のような香り

相対密度 (g/cm^3)	0.880～0.900
屈折率 (20°C)	1.4780～1.4900

特徴的成分の含有量（GC分析）、%

酢酸ネリル (Neryl acetate)	7超
α-ピネン (α-Pinene)	5超
α-セドレン (α-Cedrene)	5超
酢酸ゲラニル (Geranyl acetate)	3超
ペンタン酸2-メチルシクロヘキシル (2-Methylcyclohexyl pentanoate)	3超

治療的特性

ヘリクリサムは、最近の傷、手術、あるいは長年残る傷あとなど、瘢痕組織の治癒に最適なオイルです。出血を止め、かさぶたの形成と組織の修復を助けます。キャリアオイルに加えて、妊娠線、ニキビ跡、手術跡、あらゆる種類の傷に塗布できます。また、関節リウマチに伴う関節痛にも非常に効果的です。抗炎症作用があり、痛みを和らげ鎮痛効果をもたらします。このオイルはアルコール、薬物、ニコチンからのデトックスを助け、心身を依存のパターンから解放します。ヘリクリサムには強力な抗炎症作用があり、歯肉の炎症を和らげることができます。

ジュニパーベリー
エッセンシャルオイル

(Juniperus communis)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
透明な液体	淡黄色	特有の香り、ジュニパーベリーの香り

相対密度 (g/cm^3)	0.857～0.872
屈折率 (20°C)	1.471～1.483
旋光度 (20°C) (°)	-15～0
95%エタノールへの溶解性 (V/V)	1:10
酸価、mg KOH/g	2.0以下
エステル価、mg KOH/g	12以上

特徴的成分の含有量（GC分析）、%

α-ピネン (α-Pinene)	40～50
β-ピネン (β-Pinene)	8～10
サビネン (Sabinene)	8～10

治療的特性

ジュニパーベリーオイルには、浄化・解毒作用があり、関節の痛み、リウマチ性の痛み、頭痛の緩和にも有益です。

ラバンジン

エッセンシャルオイル

(Lavandula hybrida grosso)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
液体	無色〜淡黄色	特有の香り、カンファー調

相対密度 (g/cm^3)	0.890〜0.900
屈折率 (20°C)	1.458〜1.462
旋光度 (20°C) (°)	-7.0〜-3
引火点	75

特徴的成分の含有量（GC分析）、%

酢酸リナリル (Linalyl acetate)	25.0〜38.0
リナロール (Linalool)	24.0〜37.0
cis-β-オシメン (cis-β-Ocimene)	0.5〜1.5
trans-β-オシメン (trans-β-Ocimene)	0〜1.0
テルピネン-4-オール (Terpinen-4-ol)	1.5〜5.0
酢酸ラバンジュリル (Lavandulyl acetate)	1.5〜3.5
1,8-シネオール (1,8-Cineole)	4.0〜8.0
リモネン (Limonene)	0.5〜1.5
カンファー (Camphor)	6.0〜8.5
ラバンジュロール (Lavandulol)	0.2〜1.0
ボルネオール (Borneol)	1.5〜4.0
α-テルピネオール (α-Terpineol)	0.3〜1.3

治療的特性

ラバンジン・グロッソエッセンシャルオイルは、その治療効果で高く評価されています。鎮静・リラックス作用があるため、アロマテラピーに最適で、ストレスや不安の緩和に役立ちます。さらに鎮痛作用もあり、筋肉痛や頭痛を和らげるのに有用です。

ラベンダー

エッセンシャルオイル

(Lavandula angustifolia)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
透明な液体	薄黄色	ラベンダー特有の、爽やかでフローラルな香り

相対密度 (g/cm^3)	0.879〜0.888
屈折率 (20°C)	1.4590〜1.4630
旋光度 (20°C) (°)	-10.0〜-6.8
75%エタノールへの溶解性 (V/V)	1:2
酸価、mg KOH/g	1.0以下
エステル価、mg KOH/g	110.0〜150.0
エステル含有量（酢酸リナリル換算）、%	38.5〜52.5

特徴的成分の含有量（GC分析）、%

酢酸リナリル (Linalyl acetate)	30.0〜42.0
リナロール (Linalool)	22.0〜34.0
cis-β-オシメン (cis-β-Ocimene)	3.0〜9.0
trans-β-オシメン (trans-β-Ocimene)	2.0〜5.0
テルピネン-4-オール (Terpinen-4-ol)	2.0〜5.0
酢酸ラバンジュリル (Lavandulyl acetate)	2.0〜5.0
1,8-シネオール (1,8-Cineole)	2.0以下
リモネン (Limonene)	0.6以下
カンファー (Camphor)	0.6以下
ラバンジュロール (Lavandulol)	0.3超

治療的特性

ラベンダーオイルの治療的特性は、防腐、鎮痛、抗けいれん、抗うつ、抗リウマチ、鎮痙、抗炎症、抗ウイルス、殺菌、駆風、利胆、傷の治癒促進、強心、細胞活性化、うっ血除去、消臭、利尿、月経促進、降圧、神経強壮、皮膚発赤、鎮静、発汗促進、創傷治癒です。

メリッサ

エッセンシャルオイル

(Melissa officinalis)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
流動性のある透明な液体	淡黄色～黄緑色	メリッサ特有の、レモンのような香り

相対密度 (g/cm^3)	0.870～0.906
屈折率 (20°C)	1.4600～1.4800
旋光度 (20°C) (°)	+2～-32
エステル価、mg KOH/g	27.0～220.0
酸価、mg KOH/g	2.5以下

特徴的成分の含有量（GC分析）、%	
シトラール (Citral)	1～37.5
ネラール (Neral)	14～24
シトロネラール (Citronellal)	0.7～39
リナロール (Linalool)	0.08～0.40
ゲルマクレン D (Germacrene D)	0.20～15

治療的特性

メリッサオイルの治療的特性は、抗うつ、鎮痙、殺菌、駆風、強心、発汗、月経促進、解熱、降圧、神経強壮、鎮静、健胃、発汗促進、強壮です。

ブルーミルフォイル
エッセンシャルオイル
(Achillea millefolium)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
液体	青色	スパイシーでカンファーのノート

相対密度 (g/cm^3)	0.890〜0.937
屈折率 (20°C)	1.4700〜1.4790
酸価、mg KOH/g	10.0以下
エステル価、mg KOH/g	20超
アセチル化後のエステル価、mg KOH/g	80〜150
結合アルコール含有量（シネオール換算）、%	4.6〜15.9
遊離アルコール含有量（シネオール換算）、%	16.00〜25.23

特徴的成分の含有量（GC分析）、%

カマズレン (Chamazulene)	6〜36
ボルネオール (Borneol)	2.0〜15.0
ピネン類 (Pinenes)	20以下

治療的特性

ミルフォイルエッセンシャルオイルには、青い色と抗炎症作用のもととなるアズレンが含まれています。主な用途は、開放創や潰瘍の治癒です。長引く疾患、湿疹、アレルギー性の皮膚反応に推奨され、脂性肌やニキビにも適しています。

ペパーミント

エッセンシャルオイル

(Mentha piperita)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
透明な液体	無色～淡黄色	爽快でシャープな、強いミントの香り。深みのあるバルサミックで甘いアンダートーン

比重 (g/mL) (20°C)	0.896～0.916
屈折率 (20°C)	1.455～1.467
旋光度 (°)	-30°～-10°
溶解性	アルコールおよび不揮発性油に可溶、水に不溶

特徴的成分の含有量（GC分析）、%

メントール (Menthol)	35～70
酢酸メンチル (Menthyl acetate)	0.5～3.00
リモネン (Limonene)	1.2～3.30
メントン (Menthone)	1.1～11.00
ピペリトン (Piperitone)	1～10

治療的特性

現在、ペパーミントは過敏性腸症候群（IBS）、その他の消化器系の不調、風邪、副鼻腔炎、頭痛などに用いられています。ペパーミントオイルは、頭痛、筋肉痛、関節痛、かゆみなどのトラブルに対して、局所的に（皮膚に塗布して）使用することも推奨されています。

パイン

エッセンシャルオイル

(Pinus sylvestris)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
透明な液体	薄黄色	松の木特有の香り

相対密度 (g/cm^3)	0.860〜0.870
屈折率 (20°C)	1.4725〜1.4765
旋光度 (20°C) (°)	-19〜-25
95%エタノールへの溶解性 (V/V)	1:10
酸価、mg KOH/g	1.0以下
エステル価、mg KOH/g	5.0〜15.0

特徴的成分の含有量（GC分析）、%	
α-ピネン (α-Pinene)	30超
β-ピネン (β-Pinene)	15超

治療的特性

パインオイルの治療的特性は、抗菌、神経痛緩和、抗リウマチ、防腐、抗ウイルス、殺菌、バルサム様、利胆、消臭、利尿、去痰、昇圧、殺虫、回復促進、副腎皮質刺激に加え、循環器系と神経系の刺激です。

ローズ
エッセンシャルオイル
(Rosa damascena)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
油状の透明な液体（23°C未満では不均一な塊）	黄色	特有のバラの香り

相対密度 (g/cm^3)	0.848～0.880
屈折率 (20°C)	1.452～1.470
凝固点、°C	16.0～23.0
エステル価、mg KOH/g	7.0～24

特徴的成分の含有量（GC分析）、%

シトロネロール (Citronellol)	20～34
ネロール (Nerol)	5～12
ゲラニオール (Geraniol)	15～22
フェニルエチルアルコール (Phenylethyl alcohol)	3.5以下
ノナデカン (Nonadecane)	8～15
ヘンエイコサン (Heneicosane)	3～5.5
ヘプタデカン (Heptadecane)	1～2.5

治療的特性

ローズエッセンシャルオイルは優れた媚薬であり、恋愛に彩りを添えるのに最適です。また、鎮痙、抗ウイルス、防腐といった治療的特性でも知られています。ローズオイルは湿疹、ストレス、月経に関するトラブルの改善に有益です。肝臓、心臓、胃、子宮の強壮剤としても働きます。感情面の悩みに対処するには、ローズエッセンシャルオイルが最良の療法です。体内の血行促進にも大いに役立ちます。ローズオイルは肌を潤す優れた皮膚軟化作用を持ち、乾燥肌、敏感肌、成熟肌向けの製品に配合すると、肌のきめを整える助けになります。

ローズアブソリュート

(Rosa damascena)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
無色透明の液体	橙赤色	バラ特有の香り

相対密度 (g/cm^3)	0.950～0.995
屈折率 (25°C)	1.4900～1.5150
酸価、mg KOH/g	11.0以下
エステル価、mg KOH/g	13.0～30.0
アセチル化後のエステル価、mg KOH/g	217.0～274.0

特徴的成分の含有量（GC分析）、%	
フェニルエチルアルコール (Phenylethyl alcohol)	45.0～71.0
シトロネロール (Citronellol)	6.0～12.0
ゲラニオール (Geraniol)	2.5～7.5
ネロール (Nerol)	1.5～6.5
オイゲノール (Eugenol)	0.9～2.2
エチルアルコール (Ethyl alcohol)	2.0以下
メチルオイゲノール (Methyl eugenol)	0.3～0.8

ローズヒップ
シードオイル
(Rosa Canina Oil)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
着色した液体	赤みを帯びた琥珀色～濃い赤橙色	特有のやわらかな香り

比重 (g/mL) (20°C)	0.920～0.940
屈折率 (20°C)	1.467～1.487
過酸化物価 (meq O2/kg)	5.0未満
溶解性	化粧品用エステルおよび不揮発性油に可溶、水に不溶

脂肪酸	炭素鎖	規格
パルミチン酸 (Palmitic acid)	C16:0	2.00～5.00
ステアリン酸 (Stearic acid)	C18:0	最大 3.00
オレイン酸 (Oleic acid)	C18:1 (n-9)	13.00～18.00
リノール酸 (Linoleic acid)	C18:2 (n-6)	35.00～50.00
α-リノレン酸 (α-Linolenic acid)	C18:3 (n-3)	22.00～38.00
アラキジン酸 (Arachidic acid)	C20:0	最大 1.00

治療的特性

ローズヒップオイルは、ビタミンA、C、Eと必須脂肪酸が豊富です。これらの脂肪酸は抗炎症作用があり、肌を潤しながら、加齢のサインやくすみ・色素沈着の改善に役立ちます。ローズヒップオイルに含まれるレチノイドは、肌を明るくし、毛穴の黒ずみを防ぎ、炎症を抑える助けになります。また、ローズヒップオイルにはリノール酸も含まれており、この脂肪酸はニキビの予防やニキビの縮小に役立ちます。かゆみや赤みを引き起こす皮膚の炎症である湿疹の改善にも役立つ可能性があります。

セントジョーンズワート

エッセンシャルオイル

(Hypericum perforatum)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
透明な液体	淡黄色	その植物特有の香り

相対密度 (g/cm^3)	0.840〜0.880
屈折率 (20°C)	1.450〜1.470
凝固点、°C	16.0〜25.0
エステル価、mg KOH/g	7.0〜24

特徴的成分の含有量（GC分析）、%

2,6-ジメチルヘプタン類 (2,6-Dimethylheptanes)	34.6〜38.5
ノナン (Nonane)	2.4〜2.8
α-ピネン (α-Pinene)	18.4〜20.5
β-ピネン (β-Pinene)	8.7〜9.7
β-カリオフィレン (β-Caryophyllene)	3.8〜4.3
ゲルマクレン D (Germacrene D)	6.3〜7.1

治療的特性

セントジョーンズワートは、天然の気分高揚剤として、古くから重度のうつ病の治療に用いられてきました。チンキ剤として、おねしょ、関節炎によるこわばった関節、ベル麻痺、帯状疱疹に服用できます。筋肉や関節の痛みは、このオイルの塗布によく反応します。セントジョーンズワートは、心臓、血管、脈拍の働きを改善して心血管系を助け、利尿作用もあります。

タイム

エッセンシャルオイル

(Thymus vulgaris)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
透明な液体	黄褐色	特有の香り、タイムの香り

相対密度 (g/cm^3)	0.820〜0.961
屈折率 (20°C)	1.4720〜1.5110
旋光度 (20°C) (°)	-21.0〜+15.0
酸価、mg KOH/g	10.3以下

特徴的成分の含有量（GC分析）、%	
チモール (Thymol)	45〜50
カルバクロール (Carvacrol)	2〜30
フェノール含有量、%	10.0〜74.0

治療的特性

タイムオイルの治療的特性は、抗リウマチ、防腐、鎮痙、殺菌、鎮咳、強心、駆風、傷の治癒促進、利尿、月経促進、去痰、昇圧、殺虫、刺激、強壮、駆虫です。

タバコアブソリュート

(Nicotiana tabacum L.)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
無色透明の液体、粘性のある液体／ペースト状	濃褐色	タバコの強い特有の香り

相対密度 (g/cm^3)	0.900〜0.980
屈折率 (20°C)	1.495〜1.520
酸価、mg KOH/g	20.00以下
エステル価、mg KOH/g	50.0〜80.0
エタノールへの溶解性	はい
水への溶解性	いいえ

タバコアブソリュートの効果と用途

タバコの葉から得られるタバコアブソリュートは、その健康上の潜在的な効果で注目を集めています。Journal of Ethnopharmacologyに掲載されたSmithら（2018）の研究では、タバコアブソリュートの抗酸化作用が検討され、in vitroで酸化ストレスと細胞損傷を軽減する能力が示されました。禁煙の際の渇望を抑える助けとして使える可能性に加え、タバコアブソリュートは主にフレグランスおよび香水の用途で使用されています。

ワームウッド
エッセンシャルオイル
(Artemisia annua)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
透明な液体	黄緑色〜緑がかった褐色	特有の香り、ワームウッドの香り

相対密度 (g/cm^3)	0.820〜0.960
屈折率 (20°C)	1.4700〜1.4950
酸価、mg KOH/g	10.0以下

特徴的成分の含有量（GC分析）、%	
ケトン含有量（イソアルテミシアケトン換算）、%	20.0超（理想値 35-40）
カンファー (Camphor)	10〜20
ピノカルベオール (Pinocarveol)	2.8〜10.9

治療的特性

ワームウッドエッセンシャルオイルは、何よりも胃の薬であり、消化不良、胃痛、食欲不振のほか、胸やけや膨満感、発熱、赤痢、喘息、やけど、貧血といった関連する不調にも役立ちます。また、肝臓と胆嚢の分泌を促して肝機能不全を助け、黄疸にも有効といわれています。

アブサンワームウッド
エッセンシャルオイル
(Artemisia absinthium)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
濃い色の液体	黄色～赤褐色	特有の香り、アブサンワームウッド（Artemisia absinthium）の香り

相対密度 (g/cm^3)	0.840～0.980
屈折率 (20°C)	1.486～1.498
酸価、mg KOH/g	10.0以下

特徴的成分の含有量（GC分析）、%

ケトン含有量（イソアルテミシアケトン換算）、%	20.0超
α＋β-ツヨン (α + β thujone)	50～60
酢酸イソツイル (Isothujyl acetate)	38以上
リナロール (Linalool)	5～10

治療的特性

アブサンワームウッドエッセンシャルオイルは、何よりも胃の薬であり、消化不良、胃痛、食欲不振のほか、胸やけや膨満感、発熱、赤痢、喘息、やけど、貧血といった関連する不調にも役立ちます。また、肝臓と胆嚢の分泌を促して肝機能不全を助け、黄疸にも有効といわれています。

ズドラヴェツ
エッセンシャルオイル
(Geranium macrorrhizum)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外観	色	香り
油状の透明な液体（35°C未満では不均一な塊）	黄緑色～濃緑色	特有の香り、ゲラニウム・マクロリズム（ズドラヴェツ）の香り

相対密度 (g/cm^3)	0.9380～0.9680
屈折率 (25°C)	1.5003～1.5189
融点、°C	34～50
75%エタノールへの溶解性 (V/V)	1:6～1:7
酸価、mg KOH/g	3.0以下
エステル価、mg KOH/g	7～15
アセチル化後のエステル価、mg KOH/g	25～55

特徴的成分の含有量（GC分析）、%

ゲルマクロン (Germacrone)	50超
α・βケトン類 (α + β ketones)	8～17
モノテルペン類 (Monoterpenes)	7～10

治療的特性

ズドラヴェツオイルは、神経障害、高血圧、リウマチ、皮膚の炎症の際の入浴に役立ちます。また、香料の優れた保留剤でもあります。

加盟団体

IFEAT
THE INTERNATIONAL FEDERATION OF ESSENTIAL OILS AND AROMA TRADES

EFEO
European Federation of Essential Oils

B.E.O.A.
BRITISH ESSENTIAL OIL ASSOCIATION

FOUNDED 1996
Bulgarian National Association
Essential Oils, Perfumery & Cosmetics

DISTILLED IN BULGARIA
Over 300 Years of Tradition

認証

GOOD MANUFACTURING PRACTICE
GMP
QUALITY PRODUCT

USDA
ORGANIC
NOP ORGANIC CERTIFICATE

حلال
HALAL

CERTIFIED
K
KOSHER

COSMOCERT
A FOODCHAIN ID COMPANY
EUROPE ORGANIC CERTIFICATE

Alta Oils Ltd

ドバイオフィス： jana.andonova@altaoils.com

Jana Andonova 代表取締役・オーナー

ドバイ携帯： +971 54 202 1122

ブルガリア携帯： +359 885 069 483

ブルガリアオフィス： tanya.markova@altaoils.com

Tanya Markova 営業・物流・書類

携帯： +359 877 890 556

工場所在地：UPI III区画の工場、
6160、タジャ（ブルガリア）

