Alta Oils Ltd

产品目录

www.altaoils.com

德国洋甘菊

精油

(Matricaria recutita)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
粘稠液体	深蓝色至绿色	特有的德国洋甘菊气味

相对密度 (g/cm^3)	0.899–0.930
在70%乙醇中的溶解度 (V/V)	1:2
酸值，mg KOH/g	不超过30
酯值，mg KOH/g	不超过350
乙酰化后酯值，mg KOH/g	不超过430

特征成分含量（GC法），%	
氧化红没药醇 A (Bisabolol oxide A)	1–10
氧化红没药醇 B (Bisabolol oxide B)	1–12
氧化红没药酮 (Bisabolone oxide)	4–15
母菊奠 (Chamazulene)	大于3
法尼烯 (Farnesene)	20–50
柠檬烯 (Limonene)	不超过0.5

治疗特性

德国洋甘菊精油的治疗特性包括：解痉、防腐、抗生、抗抑郁、抗神经痛、消炎、驱风、利胆、促进伤口愈合、通经、镇痛、退热、保肝、镇静、强健神经、助消化、滋补、杀菌、发汗、健胃、抗炎、抗感染和驱虫。

罗马洋甘菊

精油

(Anthemis nobilis)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
澄清液体	淡黄色	特有的果香，罗马洋甘菊气味

相对密度 (g/cm^3)	0.900–0.920
在90%乙醇中的溶解度 (V/V)	1 : 0.6
酸值，mg KOH/g	不超过8
酯值，mg KOH/g	不超过340
旋光度 (20°C) (°)	-2–+3
折射率 (20°C)	1.4380–1.4460

特征成分含量（GC法），%

丁酸酯和当归酸酯 (Butylates and angelates)	大于60
α-蒎烯 (α-Pinene)	小于8
β-蒎烯 (β-Pinene)	小于5
柠檬烯 (Limonene)	小于5
月桂烯 (Myrcene)	小于5

治疗特性

罗马洋甘菊精油的治疗特性包括：抗感染、抗炎、抗寄生虫、舒缓和放松。

快乐鼠尾草

精油

(Salvia sclarea)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
澄清液体	无色至淡黄色	清新、甜美、草本、温暖的香气，带有花香底调

相对密度 (g/cm^3)	0.890–0.930
折射率 (20°C)	1.455–1.470
旋光度 (20°C) (°)	-26°–-6°

特征成分含量（GC法），%	
乙酸芳樟酯 (Linalyl acetate)	50.6–70.5
大根香叶烯 D (Germacrene D)	1.2–7.5
芳樟醇 (Linalool)	13–24
α-松油醇 (α-Terpineol)	1.0–5.0
香紫苏醇 (Sclareol)	0.4–2.6

治疗特性

快乐鼠尾草（Salvia sclarea）精油是一种功效强大、用途广泛的天然疗法，以其广泛的保健功效而闻名。它由快乐鼠尾草的花穗和叶片经水蒸气蒸馏提取而得，数百年来一直用于促进放松、平衡激素、改善肌肤健康，并缓解各种身体和情绪不适。

药用鼠尾草

精油

(Salvia officinalis)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
澄清液体	无色至淡黄色	清新、甜美、草本、温暖的香气，带有花香底调

比重 (g/mL) (20°C)	0.908–0.923
折射率 (20°C)	1.458–1.474
旋光度 (20°C) (°)	+2–+28

特征成分含量（GC法），%

乙酸芳樟酯＋芳樟醇 (Linalyl acetate + Linalool)	最高0.2
α-葎草烯 (α-Humulene)	最高2.9
β-蒎烯 (β-Pinene)	1–17.9
β-侧柏酮 (β-Thujone)	0.7–17.4
α-侧柏酮 (α-Thujone)	10–33.3
1,8-桉叶素 (1,8-Cineole)	11.2–12.5
莰烯 (Camphene)	0.5–4.4
樟脑 (Camphor)	0.1–11.7
龙脑 (Borneol)	1.6–3.2

治疗特性

在民间医学中，Salvia officinalis（药用鼠尾草）被用于治疗多种病症，包括抽搐、溃疡、痛风、风湿、炎症、眩晕、震颤、瘫痪、腹泻和高血糖。近年来，这种植物成为深入研究的对象，旨在记录其传统用途并发现新的生物学效应。这些研究揭示了 S. officinalis 广泛的药理活性。本综述重点介绍了关于 S. officinalis 药理学发现的最新信息，包括抗癌、抗炎、抗伤害感受、抗氧化、抗菌、抗突变、抗痴呆、降血糖和降血脂等作用。

芫荽籽

精油

(Coriandrum sativum)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
澄清可流动液体（35°C以下为不均匀团块）	无色至淡黄色	木质、轻盈、泥土气息

比重	0.9380–0.9680
折射率 (25°C)	1.460–1.473
旋光度 (20°C) (°)	+7.0–+13.0
闪点	65°C
溶解度	可溶于醇类和脂肪油，不溶于水

特征成分含量（GC法），%

芳樟醇 (Linalool)	40–85
α-蒎烯 (α-Pinene)	3–7
樟脑 (Camphor)	4–6
月桂烯 (Myrcene)	0.5–1.5

治疗特性

芫荽籽油具有天然的驱风特性，有助于缓解各种消化问题。它可用于治疗腹胀、胃肠胀气并增进食欲。它还有助于减轻体重、排毒、改善皮肤健康和缓解压力，是一种用途广泛的天然疗法。由于该精油能促进脂肪分解，因此可分解脂肪和胆固醇；脂肪被分解后，体重下降得更快。它具有非常有效的抗菌特性，能杀灭多种细菌，因此可用于应对从皮肤问题到口腔感染等一系列病症。它还可通过消除引起体味的细菌来保持身体清新。芫荽籽精油也具有出色的镇痛特性，可用于缓解各种疼痛，如头痛、偏头痛甚至牙痛。运动员用它来缓解肌肉抽筋或痉挛。该精油能清除尿酸和某些重金属等毒素，也能排出人体产生的某些化合物和激素，以及血液中的外来毒素。

古蓬香

精油

(Ferula galbaniflua)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
澄清液体	无色至淡黄色	具有特征性气味

相对密度 (g/cm^3)	0.867–0.890
折射率 (20°C)	1.478–1.485
旋光度 (°)	+7°–+17°

特征成分含量（GC法），%	
桧烯 (Sabinene)	0.3–3.0
β-蒎烯 (β-Pinene)	40–70
α-蒎烯 (α-Pinene)	5–12
月桂烯 (Myrcene)	2.5–3.5
δ-3-蒈烯 (δ-3-Carene)	1–10

治疗特性

从其茎中提取的胶质物质（树脂）被用于制药。古蓬香可能有助于减轻肿胀并对抗某些类型的细菌。人们用古蓬香促进伤口愈合，治疗咳嗽、消化问题以及许多其他病症。

绿蓍草

精油

(Achillea millefolium)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
液体	黄绿色	辛香，带樟脑味

相对密度 (g/cm^3)	0.890–0.937
折射率 (20°C)	1.4700–1.4790
酸值，mg KOH/g	不超过10.0
酯值，mg KOH/g	大于20
乙酰化后酯值，mg KOH/g	80–150
结合醇含量（以桉叶素计），%	4.6–15.9
游离醇含量（以桉叶素计），%	16.00–25.23

特征成分含量（GC法），%	
母菊薁 (Chamazulene)	1–10
龙脑 (Borneol)	2.0–15.0
蒎烯类 (Pinenes)	不超过20

治疗特性

蓍草精油可用于多种病症，包括胸部感染、消化问题和神经衰竭。中国人用它来缓解月经问题，在斯堪的纳维亚则用于治疗风湿。它还有助于改善痤疮和油性皮肤等肌肤问题，并帮助淡化疤痕。

蜡菊

精油

(Helichrysum italicum)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
透明液体	浅黄色至橙色	特有的甜美蜂蜜般气味

相对密度 (g/cm^3)	0.880–0.900
折射率 (20°C)	1.4780–1.4900

特征成分含量（GC法），%

乙酸橙花酯 (Neryl acetate)	大于7
α-蒎烯 (α-Pinene)	大于5
α-柏木烯 (α-Cedrene)	大于5
乙酸香叶酯 (Geranyl acetate)	大于3
戊酸2-甲基环己酯 (2-Methylcyclohexyl pentanoate)	大于3

治疗特性

蜡菊是治疗疤痕组织的首选精油，无论是新近的伤口、手术，还是多年的陈旧疤痕。它能止血，帮助结痂并促进组织自我修复。可将其加入基础油中，涂抹于妊娠纹、痤疮疤痕、手术疤痕和各种伤口。蜡菊对类风湿性关节炎引起的关节疼痛也非常有效。它具有抗炎作用，并能减轻疼痛、起到镇痛效果。这种精油有助于戒除酒精、药物和尼古丁，使身心摆脱成瘾模式。蜡菊具有强大的抗炎作用，可缓解牙龈炎症。

杜松子
精油

(Juniperus communis)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
澄清液体	淡黄色	特有的杜松子气味

相对密度 (g/cm^3)	0.857–0.872
折射率 (20°C)	1.471–1.483
旋光度 (20°C) (°)	-15–0
在95%乙醇中的溶解度 (V/V)	1:10
酸值，mg KOH/g	不超过2.0
酯值，mg KOH/g	不少于12

特征成分含量（GC法），%	
α-蒎烯 (α-Pinene)	40–50
β-蒎烯 (β-Pinene)	8–10
桧烯 (Sabinene)	8–10

治疗特性

杜松子精油具有净化和排毒特性，也有助于缓解关节疼痛、风湿痛和头痛。

醒目薰衣草

精油

(Lavandula hybrida grosso)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
液体	无色至淡黄色	特征性气味，带樟脑味

相对密度 (g/cm^3)	0.890–0.900
折射率 (20°C)	1.458–1.462
旋光度 (20°C) (°)	-7.0–-3
闪点	75

特征成分含量（GC法），%

乙酸芳樟酯 (Linalyl acetate)	25.0–38.0
芳樟醇 (Linalool)	24.0–37.0
顺式-β-罗勒烯 (cis-β-Ocimene)	0.5–1.5
反式-β-罗勒烯 (trans-β-Ocimene)	0–1.0
松油烯-4-醇 (Terpinen-4-ol)	1.5–5.0
乙酸薰衣草酯 (Lavandulyl acetate)	1.5–3.5
1,8-桉叶素 (1,8-Cineole)	4.0–8.0
柠檬烯 (Limonene)	0.5–1.5
樟脑 (Camphor)	6.0–8.5
薰衣草醇 (Lavandulol)	0.2–1.0
龙脑 (Borneol)	1.5–4.0
α-松油醇 (α-Terpineol)	0.3–1.3

治疗特性

格罗索醒目薰衣草精油因其疗效而广受赞誉。其舒缓放松的作用使其成为芳香疗法的理想选择，有助于缓解压力和焦虑。此外，它还具有镇痛特性，可有效舒缓肌肉酸痛和头痛。

薰衣草

精油

(Lavandula angustifolia)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
澄清液体	浅黄色	薰衣草特有的清新花香

相对密度 (g/cm^3)	0.879–0.888
折射率 (20°C)	1.4590–1.4630
旋光度 (20°C) (°)	-10.0–-6.8
在75%乙醇中的溶解度 (V/V)	1:2
酸值，mg KOH/g	不超过1.0
酯值，mg KOH/g	110.0–150.0
酯含量（以乙酸芳樟酯计），%	38.5–52.5

特征成分含量（GC法），%

乙酸芳樟酯 (Linalyl acetate)	30.0–42.0
芳樟醇 (Linalool)	22.0–34.0
顺式-β-罗勒烯 (cis-β-Ocimene)	3.0–9.0
反式-β-罗勒烯 (trans-β-Ocimene)	2.0–5.0
松油烯-4-醇 (Terpinen-4-ol)	2.0–5.0
乙酸薰衣草酯 (Lavandulyl acetate)	2.0–5.0
1,8-桉叶素 (1,8-Cineole)	不超过2.0
柠檬烯 (Limonene)	不超过0.6
樟脑 (Camphor)	不超过0.6
薰衣草醇 (Lavandulol)	大于0.3

治疗特性

薰衣草精油的治疗特性包括：防腐、镇痛、抗惊厥、抗抑郁、抗风湿、解痉、消炎、抗病毒、杀菌、驱风、利胆、促进伤口愈合、强心、激活细胞、减轻充血、除臭、利尿、通经、降血压、强健神经、使皮肤发红、镇静、发汗和愈合创伤。

香蜂草

精油

(Melissa officinalis)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
流动性透明液体	淡黄色至黄绿色	香蜂草特有的柠檬般气味

相对密度 (g/cm^3)	0.870–0.906
折射率 (20°C)	1.4600–1.4800
旋光度 (20°C) (°)	+2–-32
酯值，mg KOH/g	27.0–220.0
酸值，mg KOH/g	不超过2.5

特征成分含量（GC法），%	
柠檬醛 (Citral)	1–37.5
橙花醛 (Neral)	14–24
香茅醛 (Citronellal)	0.7–39
芳樟醇 (Linalool)	0.08–0.40
大根香叶烯 D (Germacrene D)	0.20–15

治疗特性

香蜂草精油的治疗特性包括：抗抑郁、解痉、杀菌、驱风、强心、发汗、通经、退热、降血压、强健神经、镇静、健胃、发汗和滋补。

蓝蓍草
精油
(Achillea millefolium)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
液体	蓝色	辛香，带樟脑味

相对密度 (g/cm^3)	0.890–0.937
折射率 (20°C)	1.4700–1.4790
酸值，mg KOH/g	不超过10.0
酯值，mg KOH/g	大于20
乙酰化后酯值，mg KOH/g	80–150
结合醇含量（以桉叶素计），%	4.6–15.9
游离醇含量（以桉叶素计），%	16.00–25.23

特征成分含量（GC法），%	
母菊奠 (Chamazulene)	6–36
龙脑 (Borneol)	2.0–15.0
蒎烯类 (Pinenes)	不超过20

治疗特性

蓍草精油含有奠类化合物，赋予其蓝色和抗炎特性。其主要用途是治疗开放性伤口和溃疡。推荐用于慢性疾病、湿疹和过敏性皮肤反应，也适用于油性皮肤和痤疮。

胡椒薄荷

精油

(Mentha piperita)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
澄清液体	无色至淡黄色	清爽、尖锐、浓郁的薄荷香气，带有深沉的香脂般甜味底调

比重 (g/mL) (20°C)	0.896–0.916
折射率 (20°C)	1.455–1.467
旋光度 (°)	-30°–-10°
溶解度	可溶于醇类和脂肪油，不溶于水

特征成分含量（GC法），%

薄荷醇 (Menthol)	35–70
乙酸薄荷酯 (Menthyl acetate)	0.5–3.00
柠檬烯 (Limonene)	1.2–3.30
薄荷酮 (Menthone)	1.1–11.00
胡椒酮 (Piperitone)	1–10

治疗特性

如今，胡椒薄荷被用于缓解肠易激综合征（IBS）、其他消化问题、普通感冒、鼻窦感染、头痛等病症。胡椒薄荷精油也被推荐外用（涂抹于皮肤），用于缓解头痛、肌肉酸痛、关节疼痛和瘙痒等问题。

松

精油

(Pinus sylvestris)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
透明液体	浅黄色	松树特有的气味

相对密度 (g/cm^3)	0.860–0.870
折射率 (20°C)	1.4725–1.4765
旋光度 (20°C) (°)	-19–-25
在95%乙醇中的溶解度 (V/V)	1:10
酸值，mg KOH/g	不超过1.0
酯值，mg KOH/g	5.0–15.0

特征成分含量（GC法），%	
α-蒎烯 (α-Pinene)	大于30
β-蒎烯 (β-Pinene)	大于15

治疗特性

松精油的治疗特性包括：抗微生物、抗神经痛、抗风湿、防腐、抗病毒、杀菌、香脂性、利胆、除臭、利尿、祛痰、升血压、杀虫、恢复体力和刺激肾上腺皮质，并能刺激血液循环和神经系统。

玫瑰
精油

(Rosa damascena)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
油状透明液体（23°C以下为不均匀团块）	黄色	特有的玫瑰气味

相对密度 (g/cm^3)	0.848–0.880
折射率 (20°C)	1.452–1.470
凝固点，°C	16.0–23.0
酯值，mg KOH/g	7.0–24

特征成分含量（GC法），%

香茅醇 (Citronellol)	20–34
橙花醇 (Nerol)	5–12
香叶醇 (Geraniol)	15–22
苯乙醇 (Phenylethyl alcohol)	不超过3.5
十九烷 (Nonadecane)	8–15
二十一烷 (Heneicosane)	3–5.5
十七烷 (Heptadecane)	1–2.5

治疗特性

玫瑰精油是极佳的催情剂，非常适合为爱情生活增添情趣。它还以解痉、抗病毒和防腐的治疗特性而闻名。玫瑰精油有助于治疗湿疹、压力和月经问题，并能滋补肝脏、心脏、胃和子宫。在应对情绪问题方面，玫瑰精油是最好的良方。它对促进体内血液循环也大有裨益。玫瑰精油具有出色的润肤特性，可滋润肌肤；添加到干性、敏感和成熟肌肤的产品中时，有助于改善肌肤质地。

玫瑰净油

(Rosa damascena)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
澄清透明液体	橙红色	玫瑰特有的气味

相对密度 (g/cm^3)	0.950–0.995
折射率 (25°C)	1.4900–1.5150
酸值，mg KOH/g	不超过11.0
酯值，mg KOH/g	13.0–30.0
乙酰化后酯值，mg KOH/g	217.0–274.0

特征成分含量（GC法），%	
苯乙醇 (Phenylethyl alcohol)	45.0–71.0
香茅醇 (Citronellol)	6.0–12.0
香叶醇 (Geraniol)	2.5–7.5
橙花醇 (Nerol)	1.5–6.5
丁香酚 (Eugenol)	0.9–2.2
乙醇 (Ethyl alcohol)	不超过2.0
甲基丁香酚 (Methyl eugenol)	0.3–0.8

玫瑰果
籽油
(Rosa Canina Oil)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
有色液体	微红琥珀色至深红橙色	特有的柔和气味

比重 (g/mL) (20°C)	0.920–0.940
折射率 (20°C)	1.467–1.487
过氧化值 (meq O2/kg)	小于5.0
溶解度	可溶于化妆品用酯类和脂肪油，不溶于水

脂肪酸	碳链	规格
棕榈酸 (Palmitic acid)	C16:0	2.00–5.00
硬脂酸 (Stearic acid)	C18:0	最大 3.00
油酸 (Oleic acid)	C18:1 (n-9)	13.00–18.00
亚油酸 (Linoleic acid)	C18:2 (n-6)	35.00–50.00
α-亚麻酸 (α-Linolenic acid)	C18:3 (n-3)	22.00–38.00
花生酸 (Arachidic acid)	C20:0	最大 1.00

治疗特性

玫瑰果油富含维生素 A、C、E 和必需脂肪酸。这些脂肪酸具有抗炎作用，能改善衰老迹象和色素沉着，同时滋润肌肤。玫瑰果油中的类视黄醇有助于提亮肤色、预防黑头并减轻炎症。玫瑰果油还含有亚油酸，这种脂肪酸有助于预防痤疮并使痘痘消退。它还可能有助于治疗湿疹——一种可引起瘙痒和发红的皮肤炎症。

圣约翰草

精油

(Hypericum perforatum)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
透明液体	淡黄色	该植物特有的气味

相对密度 (g/cm^3)	0.840–0.880
折射率 (20°C)	1.450–1.470
凝固点，°C	16.0–25.0
酯值，mg KOH/g	7.0–24

特征成分含量（GC法），%

2,6-二甲基庚烷类 (2,6-Dimethylheptanes)	34.6–38.5
壬烷 (Nonane)	2.4–2.8
α-蒎烯 (α-Pinene)	18.4–20.5
β-蒎烯 (β-Pinene)	8.7–9.7
β-石竹烯 (β-Caryophyllene)	3.8–4.3
大根香叶烯 D (Germacrene D)	6.3–7.1

治疗特性

圣约翰草是天然的情绪提升剂，数百年来一直用于治疗严重抑郁症。它可制成酊剂，用于治疗遗尿、关节炎引起的关节僵硬、贝尔麻痹和带状疱疹。肌肉和关节疼痛对这种精油的涂抹反应良好。圣约翰草通过改善心脏、血管和脉搏的功能来帮助心血管系统，并具有利尿作用。

百里香

精油

(Thymus vulgaris)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
透明液体	黄棕色	特有的百里香气味

相对密度 (g/cm^3)	0.820–0.961
折射率 (20°C)	1.4720–1.5110
旋光度 (20°C) (°)	-21.0–+15.0
酸值，mg KOH/g	不超过10.3

特征成分含量（GC法），%	
百里香酚 (Thymol)	45–50
香芹酚 (Carvacrol)	2–30
酚类含量，%	10.0–74.0

治疗特性

百里香精油的治疗特性包括：抗风湿、防腐、解痉、杀菌、止咳、强心、驱风、促进伤口愈合、利尿、通经、祛痰、升血压、杀虫、兴奋、滋补和驱虫。

烟草净油

(Nicotiana tabacum L.)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
澄清透明液体，粘稠液体／膏状物	深棕色	浓烈的特征性烟草气味

相对密度 (g/cm^3)	0.900–0.980
折射率 (20°C)	1.495–1.520
酸值，mg KOH/g	最高20.00
酯值，mg KOH/g	50.0–80.0
乙醇溶解性	是
水溶性	否

烟草净油的功效与用途

烟草净油提取自烟草叶，因其潜在的健康益处而受到关注。Smith 等人（2018）发表于 Journal of Ethnopharmacology 的研究探讨了烟草净油的抗氧化特性，强调其在体外减轻氧化应激和细胞损伤的能力。除了可能有助于在戒烟时抑制烟瘾外，烟草净油主要用于香精香料和调香领域。

黄花蒿

精油

(Artemisia annua)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
透明液体	黄绿色至棕绿色	特有的艾蒿气味

相对密度 (g/cm^3)	0.820–0.960
折射率 (20°C)	1.4700–1.4950
酸值，mg KOH/g	不超过10.0

特征成分含量（GC法），%	
酮含量（以异蒿酮计），%	大于20.0（理想值35-40）
樟脑 (Camphor)	10–20
松香芹醇 (Pinocarveol)	2.8–10.9

治疗特性

艾蒿精油首先是一种胃药，可用于治疗消化不良、胃痛和食欲不振，以及与之相关的烧心、胃肠胀气、发热、痢疾、哮喘、烧伤和贫血等问题。据说它还能通过刺激肝脏和胆囊分泌来帮助改善肝功能不全，并有助于治疗黄疸。

苦艾
精油
(Artemisia absinthium)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
深色液体	黄色至红棕色	特有的苦艾（Artemisia absinthium）气味

相对密度 (g/cm^3)	0.840–0.980
折射率 (20°C)	1.486–1.498
酸值，mg KOH/g	不超过10.0

特征成分含量（GC法），%

酮含量（以异蒿酮计），%	大于20.0
α＋β-侧柏酮 (α + β thujone)	50–60
乙酸异侧柏酯 (Isothujyl acetate)	38 以上
芳樟醇 (Linalool)	5–10

治疗特性

苦艾精油首先是一种胃药，可用于治疗消化不良、胃痛和食欲不振，以及与之相关的烧心、胃肠胀气、发热、痢疾、哮喘、烧伤和贫血等问题。据说它还能通过刺激肝脏和胆囊分泌来帮助改善肝功能不全，并有助于治疗黄疸。

兹德拉维茨
精油
(Geranium macrorrhizum)



ALTA OILS LTD

www.altaoils.com

外观	颜色	气味
油状透明液体（35°C以下为不均匀团块）	黄绿色至深绿色	特有的大根老鹳草（兹德拉维茨）气味

相对密度 (g/cm^3)	0.9380–0.9680
折射率 (25°C)	1.5003–1.5189
熔点，°C	34–50
在75%乙醇中的溶解度 (V/V)	1:6–1:7
酸值，mg KOH/g	不超过3.0
酯值，mg KOH/g	7–15
乙酰化后酯值，mg KOH/g	25–55

特征成分含量（GC法），%

大根香叶酮 (Germacrone)	大于50
α＋β酮类 (α + β ketones)	8–17
单萜类 (Monoterpenes)	7–10

治疗特性

兹德拉维茨精油适用于沐浴，可用于神经紊乱、高血压、风湿和皮肤炎症。它也是香精中极佳的定香剂。

会员资格

IFEAT
THE INTERNATIONAL FEDERATION OF ESSENTIAL OILS AND AROMA TRADES

EFEO
European Federation of Essential Oils

B.E.O.A.
BRITISH ESSENTIAL OIL ASSOCIATION

FOUNDED 1996
Bulgarian National Association
Essential Oils, Perfumery & Cosmetics

DISTILLED IN BULGARIA
Over 300 Years of Tradition

认证

GOOD MANUFACTURING PRACTICE
GMP
QUALITY PRODUCT

USDA
ORGANIC
NOP ORGANIC CERTIFICATE

حلال
HALAL

CERTIFIED
K
KOSHER

COSMOCERT
A FOODCHAIN ID COMPANY
EUROPE ORGANIC CERTIFICATE

Alta Oils Ltd

迪拜办公室： jana.andonova@altaoils.com

Jana Andonova **首席执行官兼所有者**

迪拜手机： +971 54 202 1122

保加利亚手机： +359 885 069 483

保加利亚办公室： tanya.markova@altaoils.com

Tanya Markova **销售、物流及单证**

手机： +359 877 890 556

工厂地址：UPI III地块工厂，
6160，塔扎（保加利亚）

